

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
<b>KUCHNIE DO ZABUDOWY</b>						
<b>Kuchnie gazowe na płycie inox</b>						
53649	5906006536497	213G(G)3.33ZpTsYKDAX	GHS75312	inox Linia SCANDIUM	Piekarnik ze sterowaniem do płyty Multi 8-funkcyjny z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), <b>programator sensorowy</b> , drabinki boczne, wkłady katalityczne, 3 szyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A, współpracuje z płytą gazową, zapalacz w pokrętle, zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu, <b>ruszty żeliwne</b>	2849,00
<b>Kuchnie gazowe na płycie szklanej</b>						
53674	5906006536749	215GH3.33ZpTsYADX	GHGF75212	inox Linia FUSION	Piekarnik ze sterowaniem do płyty, Multi 8-funkcyjny z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), <b>programator sensorowy</b> , drabinki z <b>przewodnikami teleskopowymi</b> , wkłady katalityczne, <b>chowane pokręta</b> , 3 szyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A, współpracuje z płytą gazową na szkle, zapalacz w pokrętle, zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu, <b>ruszty żeliwne</b>	2979,00
<b>PIEKARNIKI NIEZALEŻNE</b>						
53647	5906006536473	1132.3TsYDpHbX	EBS6541	inox Linia SCANDIUM	Piekarnik Multi 6-funkcyjny z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), <b>programator sensorowy</b> , drabinki z <b>przewodnikami teleskopowymi</b> , <b>chowane pokręta</b> , 3 szyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	1735,00
53648	5906006536480	1133.3TsYKDPHbX	EBS7551	inox Linia SCANDIUM	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), <b>programator sensorowy</b> , drabinki z <b>przewodnikami teleskopowymi</b> , wkłady katalityczne, <b>chowane pokręta</b> , 3 szyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	1925,00
53670	5906006536701	1152.3TsYDHbX	EBF6521	inox Linia FUSION	Piekarnik Multi 6-funkcyjny z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), <b>programator sensorowy</b> , drabinki, <b>chowane pokręta</b> , emalia łatwoczyszcząca, 3 szyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	1769,00
53671	5906006536718	1153.3TsYDpHbX	EBF7541	inox Linia FUSION	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), <b>programator sensorowy</b> , drabinki z <b>przewodnikami teleskopowymi</b> , <b>chowane pokręta</b> , emalia łatwoczyszcząca, 3 szyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	1969,00
53672	5906006536725	1153.3TsYDpHbX	EBF7941	inox Linia FUSION	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), <b>programator sensorowy z termosonda</b> , drabinki z <b>przewodnikami teleskopowymi</b> , <b>chowane pokręta</b> , emalia łatwoczyszcząca, 3 szyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	2029,00
53673	5906006536732	1153.4TsYKDPHbX	EBF8551	inox Linia FUSION	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), rożen obrotowy, <b>programator sensorowy</b> , drabinki z <b>przewodnikami teleskopowymi</b> , wkłady katalityczne, <b>chowane pokręta</b> , 3 szyby, <b>ULTRA COOL DOOR</b> , klasa energetyczna A	2129,00
52424	5906006524241	183.3TsYD	EBA7521	lustrzany Linia IMPRESSION	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator elektroniczny, drabinki boczne, emalia łatwoczyszcząca, klasa energetyczna A	1899,00
52423	5906006524234	183.4TsYKDPo	EBA8552	lustrzany Linia IMPRESSION	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), rożen obrotowy, programator elektroniczny, drabinki z <b>przewodnikami teleskopowymi</b> na trzech poziomach, opuszczana grzałka opiekacza, wkłady katalityczne, klasa energetyczna A	2399,00
52378	5906006523787	193.3TYKDS	EBR 7331	antracyt Linia RETRO	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator analogowy, wkłady katalityczne, drabinki boczne, klasa energetyczna A	1949,00
52387	5906006523879	193.3TYKDW	EBR 7331W	kość słoniowa Linia RETRO	Piekarnik Multi 8-funkcyjny z <b>pakietem NoProblem</b> (powłoka na blachach typu non-stick utrudniająca przywieranie + czyszczenie parowe SteamClean), programator analogowy, wkłady katalityczne, drabinki boczne, klasa energetyczna A	1949,00
<b>PLYTY GRZEJNE NIEZALEŻNE - CERAMICZNE</b>						
<b>Płyty indukcyjne INARI</b>						
23002	5906006230029	PBF4VI511AFTB4SD	PI7511SF	bezramkowa, linia Inari	Płyta indukcyjna bezramkowa bez oznaczonej średnicy pół grzejnych- gotowanie na całej powierzchni, <b>sterowanie Ergotouch slider</b> , szer. 77 cm, cztery pola 21cm indukcyjne najnowszej generacji, <b>4 boostery</b> o wysokiej mocy, <b>funkcja Bridge</b> , <b>Virtual Power</b> , <b>Stop'n Go</b> , podtrzymywanie ciepła, <b>funkcja pauza</b> , wskaźnik ciepła resztkowego, 5 timerów, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	5479,00
23001	5906006230012	PBF4VI511FTB4SD	PI6511SF	bezramkowa, linia Inari	Płyta indukcyjna bezramkowa bez oznaczonej średnicy pół grzejnych- gotowanie na całej powierzchni, <b>sterowanie Ergotouch slider</b> , szer. 60 cm, cztery pola 21cm indukcyjne najnowszej generacji, <b>4 boostery</b> o wysokiej mocy, <b>funkcja Bridge</b> , <b>Virtual Power</b> , <b>Stop'n Go</b> , podtrzymywanie ciepła, <b>funkcja pauza</b> , wskaźnik ciepła resztkowego, 5 timerów, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	4819,00
<b>Płyty indukcyjne</b>						
23100	5906006231002	PBF5VI502FTB5	PI8600TF	bezramkowa, decor CODE	<b>NOWOŚĆ!</b> Płyta indukcyjna bezramkowa ze szlifem, <b>bez oznaczonej średnicy pół grzejnych</b> - gotowanie na całej powierzchni, szerokość 87 cm, pięć pół indukcyjnych najnowszej generacji, <b>5 boosterów</b> o wysokiej mocy, <b>Stop'n Go</b> , <b>funkcja Bridge</b> , podtrzymywanie ciepła, wskaźnik ciepła resztkowego, 5 timerów i minutnik, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	7949,00
23030	5906006230302	PBF4VI512FTB4S	PI6512TF	bezramkowa, decor CODE	Płyta indukcyjna bezramkowa ze szlifem, <b>bez oznaczonej średnicy pół grzejnych</b> - gotowanie na całej powierzchni, szerokość 60 cm, <b>sterowanie Ergotouch slider</b> , cztery pola indukcyjne najnowszej generacji, <b>4 boostery</b> o wysokiej mocy, <b>Stop'n Go</b> , podtrzymywanie ciepła, <b>funkcja pauza</b> , wskaźnik ciepła resztkowego, 4 timery i minutnik, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	3039,00
23033	5906006230333	PG4VI512FTB4S	PI6512TG	ramka inox, decor CODE	Płyta indukcyjna w ramce stalowej, szerokość 60 cm, <b>sterowanie Ergotouch slider</b> , cztery pola indukcyjne najnowszej generacji, <b>4 boostery</b> o wysokiej mocy, <b>Stop'n Go</b> , podtrzymywanie ciepła, <b>funkcja pauza</b> , wskaźnik ciepła resztkowego, 4 timery i minutnik, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	2859,00
23032	5906006230326	PB24VI512FTB2M	PI6512TK	bezramkowa, decor CODE	Płyta indukcyjna bezramkowa ze szlifem, szerokość 60 cm, cztery pola indukcyjne najnowszej generacji, <b>2 boostery</b> o wysokiej mocy, podtrzymywanie ciepła, wskaźnik ciepła resztkowego, 4 timery i minutnik, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	2809,00
23031	5906006230319	PBP4VI512FTB1	PI6512TU	bezramkowa, decor CODE	Płyta indukcyjna bezramkowa, szerokość 60 cm, cztery pola indukcyjne najnowszej generacji, <b>1 booster</b> o wysokiej mocy, podtrzymywanie ciepła, wskaźnik ciepła resztkowego, 4 timery i minutnik, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	2509,00
<b>Płyta indukcyjna - napięcie 230V</b>						

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
22986	5906006229863	PBP4VI509LFTB4	PI6509L	bezramkowa, dekor Classic New	Płyta indukcyjna bezramkowa, szerokość 60 cm, cztery pola indukcyjne najnowszej generacji, funkcja <b>Booster dla czterech pól</b> , podłączenie pod napięcie <b>230V</b> , wskaźnik ciepła resztkowego, timer, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	<b>2729,00</b>

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
<b>Płyty ceramiczne ze sterowaniem sensorowym szer.77cm</b>						
23070	5906006230708	PBF5VQ205FTE	PH7311FT	bezramkowa, dekor CODE	3 pola pojedyncze HiLight, 2 pola poszerzane HiLight (brytfanna + pole potrójne), sterowanie sensorowe, automatyka zagotowania, blokada włączenia, timer	3159,00
<b>Płyty ceramiczne ze sterowaniem sensorowym szer.60cm</b>						
23041	5906006230418	PBF4VQ249CFTS	PH6121FSTS	bezramkowa, dekor CODE	2 pola pojedyncze HiLight, 2 pola poszerzane HiLight (brytfanna + pole potrójne o średnicy ø21), sterowanie sensorowe Slider, automatyka zagotowania, blokada włączenia, timer	1939,00
23044	5906006230449	PBZ4VQ251CFT	PH6211PT	bezramkowa, dekor CODE	2 pola pojedyncze HiLight, 2 pola poszerzane HiLight (brytfanna + dual o średnicy ø21), sterowanie sensorowe, automatyka zagotowania, blokada włączenia, timer	1839,00
23043	5906006230432	PBP4VQ252CFT	PH6220ZT	bezramkowa, dekor CODE	2 pola pojedyncze HiLight, 2 pola poszerzane HiLight (dual w tym jedno pole o średnicy ø21), sterowanie sensorowe, automatyka zagotowania, blokada włączenia, timer	1699,00
23042	5906006230425	PBP4VQ247CF	PH6400Z	bezramkowa, dekor CODE	4 pola HiLight (w tym pole ø21), sterowanie sensorowe, automatyka zagotowania, blokada włączenia	1419,00
<b>Płyty ceramiczne szer.30cm</b>						
23097	5906006230975	PBP2V1501FTB1	PI3512T	bezramkowa, dekor CODE	<b>NOWOŚĆ!</b> Płyta indukcyjna bezramkowa, szerokość 30 cm, dwa pola indukcyjne najnowszej generacji, 1 booster o wysokiej mocy, podtrzymywanie ciepła, wskaźnik ciepła resztkowego, timer i minutnik, blokada przypadkowego włączenia, rozpoznawanie obecności i wielkości garnka	2149,00
23089	5906006230890	PBP2VQ203FT	PH3200ZT	bezramkowa, dekor CODE	<b>NOWOŚĆ!</b> 2 pola pojed.HiLight, sterowanie sensorowe, automatyka zagotowania, blokada włączenia, timer	1409,00
23087	5906006230876	PG2VQ103	PH3200PG	ramka, dekor CODE	<b>NOWOŚĆ!</b> 2 pola pojed.HiLight, sterowanie pokrętlami	1329,00
<b>PLYTY GRZEJNE NIEZALEŻNE - GAZOWE</b>						
<b>Płyty gazowe ze sterowaniem własnym szer. 77cm</b>						
20802	5906006208028	PSG5.0ZpZtAR Eco	PG7211X	inox	5 palników gazowych w tym palnik turbo typu WOK (3,0kW), zapalacz gazu w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, soft, ruszty żeliwne	1389,00
20803	5906006208035	PSG5.1ZpZtAR Eco	PG7212X	inox	5 palników gazowych ( 1palnik FISH), zapalacz gazu w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, soft, ruszty żeliwne	1389,00
<b>Płyty gazowe ze sterowaniem własnym szer.60cm</b>						
20757	5906006207571	PMG4.0ZpZtC retro	PG7520	antracyt	4 palniki gazowe, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	879,00
20756	5906006207564	PMG4.0ZpZt retro	PG7521	kość słoniowa	4 palniki gazowe, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	879,00
20800	5906006208004	PSG4.1ZpZtAR Eco	PG1921X	inox	4 palniki gazowe, w tym palnik turbo typu WOK (3,0kW), zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, soft, ruszty żeliwne	935,00
20761	5906006207618	PSG4.0ZpZtR	PG1920X	inox	4 palniki gazowe, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, soft, ruszty żeliwne	825,00
20661	5906006206611	PSG4.0ZpZtW	PG2120	biały	4 palniki gazowe, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu , soft	725,00
1106003	5906006060039	PTG4.1ZpZtRA	PGXZ 6411	inox	Płyta gazowa, szer. 60 cm, cztery palniki, w tym palnik turbo typu WOK , zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, ruszty żeliwne	905,00
1060174	5906006601744	PTG4.0ZpZtR	PGX 6210	inox	Płyta gazowa, szer. 60 cm, cztery palniki, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	685,00
<b>Płyty gazowe na szkle ze sterowaniem własnym szer.70cm</b>						
1106001	5906006060015	PTCG5.1ZpZtA	PGCZ 7411	szklana bezramkowa	5 palników w tym palnik turbo typu WOK , zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, niezależne ruszty żeliwne	1609,00
<b>Płyty gazowe na szkle ze sterowaniem własnym szer.60cm</b>						
20776	5906006207762	PPCG4.0ZpZt	GC0620	szklana bezramkowa Linia Alternia	4 palniki gaz., zapalacz gaz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, możliwość zabudowania w blat	1065,00
20405	5906006204051	PCG4.0ZpZtR	GC0120	szklana z ramką inox	4 palniki gaz., zapalacz gaz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	1065,00
1106002	5906006060022	PTCG4.1ZpZtA	PGCZ 6411	szklana bezramkowa	4 palniki w tym palnik turbo typu WOK , zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, niezależne ruszty żeliwne	1319,00
1106016	5906006060169	PTCG4.1ZpZtCAW	PGCZ 6411W	biała szklana bezramkowa	4 palniki w tym palnik turbo typu WOK , zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, niezależne ruszty żeliwne	1669,00
<b>Płyty gazowe ze sterowaniem własnym szer.30cm</b>						
20755	5906006207557	PMG2.0ZpZtR	PG0720	inox	2 palniki gazowe, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	545,00
20754	5906006207540	PMG2.0ZpZtW	PG0920	biały	2 palniki gazowe, zapalacz w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	495,00
<b>PLYTY GRZEJNE ELEKTRYCZNE</b>						
<b>Płyty elektryczne ze sterowaniem własnym szer.60cm</b>						
27658	5906006276584	PG4ES11S	PE0720	inox	4 płytki żeliwne	665,00
<b>Płyty elektryczne ze sterowaniem własnym szer.30cm</b>						
27615	5906006276157	PES36G	PE0420	inox	2 płytki żeliwne	349,00
<b>PLYTY GRZEJNE NIEZALEŻNE - MIX</b>						
20804	5906006208042	PSG5.2ZpZtAR Eco	PMGC7211X	inox	3 palniki gazowe, w tym palnik turbo typu WOK (3,0kW), 2 pola ceram HiLight ( 1 Dual),zapalacz gazu w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu , soft, ruszty żeliwne	1865,00
20805	5906006208059	PCG2.2ZpZtR Eco	GC0220	inox ramka	<b>NOWOŚĆ!</b> 1 pole pojed.HiLight,1 pole poszerzane HiLight(dual), 2 palniki gaz, zapalacz gazu w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	2079,00
20657	5906006206574	PSG3.1ZpZtR	PG2820	inox	3 palniki gaz + 1 płytka elektr., zapalacz gazu w pokrętło, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu , soft	885,00

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
<b>OKAPY</b>						
<b>Okapy uniwersalne szer. 50 i 60cm</b>						
1006682	5906006066826	<b>OSC6461I</b>		inox	Szer. 60cm, wydajność 335 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami, oświetlenie 40W, filtry aluminiowe, szklana szybka, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>619,00</b>
1006681	5906006066819	<b>OSC5461I</b>		inox	Szer. 50cm, wydajność 335 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami, oświetlenie 40W, filtr aluminiowy, szklana szybka, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>619,00</b>
1060340	5906006603403	<b>OSC521</b>		inox	Szer. 50cm, <b>wydajność 320 m<sup>3</sup>/h</b> , sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, <b>filtr aluminiowy, szklana szybka</b> , praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, <b>wysokość obudowy 8,5 cm</b>	<b>529,00</b>
1060339	5906006603397	<b>OSC621</b>		inox	Szer. 60cm, <b>wydajność 320 m<sup>3</sup>/h</b> , sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, <b>filtr aluminiowy, szklana szybka</b> , praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, <b>wysokość obudowy 8,5cm</b>	<b>529,00</b>
1008673	5906006086732	<b>OSC6552I</b>		inox front	Szer. 60cm, wydajność 335 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, filtr aluminiowy, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>489,00</b>
1008672	5906006086725	<b>OSC5552I</b>		inox front	Szer. 50cm, wydajność 335 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, filtr aluminiowy, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>489,00</b>
1008671	5906006086718	<b>OSC6562W</b>		biały	Szer. 60cm, wydajność 335 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, <b>filtr aluminiowy</b> , praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, filtr węglowy w komplecie	<b>399,00</b>
1008670	5906006086701	<b>OSC5562W</b>		biały	Szer. 50cm, wydajność 335 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, <b>filtr aluminiowy</b> , praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, filtr węglowy w komplecie	<b>399,00</b>
1060329	5906006603298	<b>OSC511W</b>		biały	Szer. 50cm, <b>wydajność 320 m<sup>3</sup>/h</b> , sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, filtr akrylowy, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, wysokość obudowy 8,5 cm	<b>359,00</b>
1060341	5906006603410	<b>OSC611W</b>		biały	Szer. 60cm, <b>wydajność 320 m<sup>3</sup>/h</b> , sterowanie suwakowe, oświetlenie 40W, filtr akrylowy, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, wysokość obudowy 8,5 cm	<b>359,00</b>
<b>Okapy teleskopowe, szer. 90cm</b>						
1160507	5906006605070	<b>OTS935I</b>		inox	<b>Wydajność 800 m<sup>3</sup>/h</b> , 2 silniki, <b>oświetlenie halogenowe 2 x 50W, sterowanie przyciskami "soft touch", czerwony wyświetlacz, timer, filtr aluminiowy, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, 5 stopni pracy wentylatora</b> , praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>1439,00</b>
<b>Okapy teleskopowe, szer. 60cm</b>						
1160506	5906006605063	<b>OTS635I</b>		inox	<b>Wydajność 500 m<sup>3</sup>/h</b> , 2 silniki, <b>oświetlenie halogenowe 2 x 50W, sterowanie przyciskami "soft touch", czerwony wyświetlacz, timer</b> , filtr aluminiowy, <b>elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów</b> , 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz.	<b>999,00</b>
1060310	5906006603106	<b>OTS625I</b>		inox	<b>Wydajność 550 m<sup>3</sup>/h</b> , 2 silniki, podwójny filtr aluminiowy, przełączniki kołkowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora (3 stopnie), praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>769,00</b>
1060311	5906006603113	<b>OTS625W</b>		biały	<b>Wydajność 550 m<sup>3</sup>/h</b> , 2 silniki, podwójny filtr aluminiowy, przełączniki kołkowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora (3 stopnie), praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>729,00</b>
1060312	5906006603120	<b>OTS615I</b>		inox	<b>Wydajność 350 m<sup>3</sup>/h</b> , podwójny filtr aluminiowy, przełączniki kołkowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>659,00</b>
1060313	5906006603137	<b>OTS615W</b>		biały	<b>Wydajność 350 m<sup>3</sup>/h</b> , podwójny filtr aluminiowy, przełączniki kołkowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>629,00</b>
<b>Okapy teleskopowe, szer. 50cm</b>						
1060317	5906006603175	<b>OTS515I</b>		inox	<b>Wydajność 350 m<sup>3</sup>/h</b> , podwójny filtr aluminiowy, przełączniki kołkowe, oświetlenie 1 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>659,00</b>
1060318	5906006603182	<b>OTS515W</b>		biały	<b>Wydajność 350 m<sup>3</sup>/h</b> , podwójny filtr aluminiowy, przełączniki kołkowe, oświetlenie 1 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>629,00</b>
<b>Okapy meblowe</b>						
1160505	5906006605056	<b>OMS515I</b>		inox	<b>Wydajność 400 m<sup>3</sup>/h</b> , podwójny filtr aluminiowy, przełącznik suwakowy, oświetlenie 1 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>809,00</b>
<b>Okapy kominowe, szer. 50cm</b>						
1009152	5906006091521	<b>OKC5662I</b>		inox moon	Wydajność 320 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	<b>859,00</b>
1009153	5906006091538	<b>OKC5662W</b>		biały moon	Wydajność 320 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	<b>779,00</b>
1160501	5906006605018	<b>OKC523G</b>		inox + szkło gładkie	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskowe, <b>halogeny 2 x 20W</b> , filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>1509,00</b>
1160508	5906006605087	<b>OKC531S</b>		inox ukośny	Wydajność <b>500 m<sup>3</sup>/h</b> , <b>sterowanie przyciskami soft touch, Wyświetlacz LED</b> , oświetlenie halogenowe 2 x 20W, timer, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>1809,00</b>
<b>Okapy kominowe, szer. 60cm</b>						
1060334	5906006603342	<b>OKC643S</b>		inox ukośny	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, <b>sterowanie przyciskami soft touch, czerwone podświetlenie przycisków, oświetlenie diodowe 2 x 10W, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów</b> , timer, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>2749,00</b>
1060425	5906006604257	<b>OKS661S</b>		inox + szkło ukośny	Wydajność <b>800 m<sup>3</sup>/h</b> , <b>sterowanie przyciskami soft touch, Wyświetlacz LCD-Multicolor</b> , oświetlenie halogenowe 2 x 20W, <b>regulacja natężenia oświetlenia elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, zegar elektroniczny</b> , timer, filtr aluminiowy, 5 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>2629,00</b>
1160532	5906006605322	<b>OKC654S</b>		czarne szkło ukośny <b>Linia FUSION</b>	Wydajność <b>600 m<sup>3</sup>/h</b> , <b>sterowanie sensorowe, Wyświetlacz LED</b> , oświetlenie halogenowe 2 x 20W, timer, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>2499,00</b>
1060043	5906006600433	<b>OKC6726I</b>		inox + szkło czarne ukośny	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, <b>sterowanie sensorowe, czerwone podświetlenia wyświetlacza</b> , oświetlenie halogenowe 2 x 20W, <b>regulacja natężenia oświetlenia, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów</b> , timer, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>2479,00</b>
1160510	5906006605100	<b>OKC652S</b>		inox + szkło ukośny	Wydajność <b>600 m<sup>3</sup>/h</b> , <b>sterowanie sensorowe, Wyświetlacz LED</b> , oświetlenie halogenowe 2 x 20W, timer, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>2389,00</b>
1060237	5906006602376	<b>OKC641S</b>		inox + szkło ukośny	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, <b>sterowanie przyciskami soft touch, czerwone podświetlenie przycisków</b> , oświetlenie halogenowe 2 x 20W, <b>elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów</b> , timer, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>2309,00</b>
1060427	5906006604271	<b>OKS661T</b>		inox T-line	Wydajność <b>800 m<sup>3</sup>/h</b> , <b>sterowanie przyciskami soft touch, Wyświetlacz LCD-Multicolor</b> , oświetlenie halogenowe 2 x 20W, <b>regulacja natężenia oświetlenia elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, zegar elektroniczny</b> , timer, filtr aluminiowy, 5 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>2189,00</b>
1060238	5906006602383	<b>OKC651G</b>		inox + szkło gładkie	Wydajność 735 m <sup>3</sup> /h, <b>sterowanie sensorowe</b> , czerwony wyświetlacz, oświetlenie diodowe 2 x 10W, regulacja natężenia oświetlenia, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, timer, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>2129,00</b>
1160531	5906006605315	<b>OKC653T</b>		inox T-line <b>Linia FUSION</b>	Wydajność <b>600 m<sup>3</sup>/h</b> , <b>sterowanie sensorowe</b> , oświetlenie halogenowe 2 x 20W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>2109,00</b>

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
1160504	5906006605049	OKS642T		inox + szkło proste	<b>Wydajność 800 m<sup>3</sup>/h</b> , oświetlenie halogenowe 2 x 50W, sterowanie przyciskami "soft touch", timer, filtr aluminiowy, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, 5 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	<b>1969,00</b>

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
1060333	5906006603335	OKC611R		drewno naturalne	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, drewno naturalne	1859,00
1160509	5906006605094	OKC631S		inox ukośny	Wydajność 500 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami soft touch, Wyświetlacz LED, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, timer, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1869,00
1160502	5906006605025	OKC623G		inox + szkło gięte	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskowe, halogeny 2 x 20W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1589,00
1060233	5906006602338	OKC621T		inox T-line	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami, halogeny 2 x 20W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1379,00
1060330	5906006603304	OKC611M		inox moon	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, halogeny 2 x 20W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1229,00
1060112	5906006601126	OKC6767 I		inox bell	Wydajność 420 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	939,00
1060338	5906006603380	OKC611Z		inox bell	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	859,00
1006690	5906006606901	OKC6462I		inox moon	Wydajność 420 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	879,00
1009151	5906006091514	OKC6462W		biały moon	Wydajność 420 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	819,00
<b>Okapy kominowe, szer. 90cm</b>						
1160500	5906006605001	OKC952S		inox + szkło ukośny	Wydajność 840 m <sup>3</sup> /h, sterowanie sensorowe-slider, czerwone podświetlenia wyświetlacza, oświetlenie LED 3 x 5W, regulacja natężenia oświetlenia, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, sensor zapachu, timer, filtr aluminiowy, 9 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	4539,00
1060231	5906006602314	OKC951S		inox + szkło ukośny	Wydajność 900 m <sup>3</sup> /h, sterowanie sensorowe, czerwone podświetlenia wyświetlacza, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, sensor zapachu, timer, filtr aluminiowy, 4 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	3739,00
1060239	5906006602390	OKC951G		inox + szkło gięte	Wydajność 900 m <sup>3</sup> /h, sterowanie sensorowe, czerwony wyświetlacz, oświetlenie diodowe 2 x 10W, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, sensor zapachu, timer, filtr aluminiowy, 4 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	3239,00
1060424	5906006604240	OKS961S		inox + szkło ukośny	Wydajność 800 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami soft touch, Wyświetlacz LCD-Multicolor, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, zegar elektroniczny, timer, filtr aluminiowy, 5 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	3129,00
1160530	5906006605308	OKC953T		inox T-line Linia FUSION	Wydajność 600 m <sup>3</sup> /h, sterowanie sensorowe, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	2599,00
1060331	5906006603311	OKC912R		drewno orzech	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, drewno orzech	2369,00
1060332	5906006603328	OKC911R		drewno naturalne	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz, drewno naturalne	2239,00
1007908	5906006079086	OKC9513I		inox + szkło gięte	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, halogeny 2 x 20W, przyciski "soft touch", wyświetlacz LED, timer, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	2269,00
1160503	5906006605032	OKS942T		inox + szkło proste	Wydajność 800 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 50W, sterowanie przyciskami "soft touch", timer, filtr aluminiowy, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, 5 stopni pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	2199,00
1060228	5906006602284	OKC921T		inox T-line	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie przyciskami, halogeny 2 x 20W, filtr aluminiowy, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1659,00
1060337	5906006603373	OKC911Z		inox bell	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, sterowanie suwakowe, oświetlenie 2 x 40W, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	1289,00
<b>Okapy wyspowe</b>						
1060026	5906006600266	OWC4779I		inox	SENSOR ZAPACHU, Wydajność 900 m <sup>3</sup> /h, dwustronne sterowanie przyciskami "soft touch", 2x wyświetlacz LED w kolorze czerwonym, oświetlenie halogenowe 4 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia, timer, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, filtr aluminiowy, 4 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	5499,00
1060033	5906006600334	OWC4778I		inox	SENSOR ZAPACHU, Wydajność 900 m <sup>3</sup> /h, dwustronne sterowanie przyciskami "soft touch", 2x wyświetlacz LED w kolorze czerwonym, oświetlenie halogenowe 4 x 20W, regulacja natężenia oświetlenia, timer, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, filtr aluminiowy, 4 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	5499,00
1060241	5906006602413	OWC951G		inox + szkło gięte	Wydajność 900 m <sup>3</sup> /h, podwójne sterowanie sensorowe, czerwony wyświetlacz, oświetlenie diodowe 4 x 10W, elektroniczny wskaźnik nasycenia filtrów, sensor zapachu, timer, filtr aluminiowy, 4 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz	4869,00
1060232	5906006602321	OWC931G		inox + szkło gięte	Wydajność 620 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20W, podwójne sterowanie przyciskami "soft touch", timer, filtry aluminiowe, 3 stopnie pracy wentylatora, praca w trybie wyciąg i pochłaniacz,	3379,00

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
<b>KUCZENKI MIKROFALOWE DO ZABUDOWY</b>						
1060257	5906006602574	AMM 20BIS		inox	Pojemność 20l., moc 800W, grill 1000W, wyświetlacz elektroniczny, timer, 8 programów Auto, funkcja rozmrażania czasowego lub wagowego, opóźnienie startu, Quick Start, 5 poziomów mocy, chłodzenie obudowy, ramka do zabud. w komplecie	1209,00
1060355	5906006603557	AMM 20BIM		inox	Pojemność 20l., moc 800W, grill 1000W, Combigrill, funkcja rozmrażania wagowego, 5 poziomów mocy, ramka do zabud. w komplecie	1009,00
<b>CHŁODZIARKI</b>						
<b>Chłodziarko-zamrażarki typu kombi</b>						
1170187	5906006701871	BK313.3			<b>NOWOŚĆ!</b> Klasa energetyczna A+, wym. 177,3 x 54 cm, system anti-bacteria, 1 kompresor, półki z hartowanego szkła, roczny pobór energii 281kWh, poziom hałasu 41dB pojemność całkowita brutto: 272l pojemność chłodziarki netto: 190l pojemność KNT netto: 70l	2899,00
<b>Jednodrzwiowe - chłodziarki z zamrażalnikiem</b>						
1170182	5906006701826	BM130.3			Klasa energetyczna A+, wym. 88 x 54 cm, system anti-bacteria, 1 kompresor, półki z hartowanego szkła, roczny pobór energii 186kWh, poziom hałasu 41dB pojemność całkowita brutto: 124l pojemność chłodziarki netto: 105l pojemność KNT netto: 17l	1799,00
<b>Chłodziarka z zamrażalnikiem - podblatowa</b>						
1170184	5906006701840	UM130.3			<b>NOWOŚĆ!</b> Klasa energetyczna A+, wym. 81,8-87 x 59,6 cm, system anti-bacteria, 1 kompresor, półki z hartowanego szkła, roczny pobór energii 175kWh, poziom hałasu 41dB pojemność całkowita brutto: 118l pojemność chłodziarki netto: 100l pojemność KNT netto: 17l	2249,00
<b>ZMYWARKI DO ZABUDOWY</b>						
<b>Zmywarki do zabudowy szer.60cm</b>						
1060378	5906006603786	ZIA 628		panel ukryty	Elektroniczny sensor zabrudzenia wody, 8 programów (w tym EXPRESS 60'), temperatury zmywania 35°C/ 40°C/ 50°C/ 55°C/ 60°C/ 70°C/ Auto 55°C-65°C, wyświetlacz elektroniczny, klasy AAA, Turbo Drying, Aqua Spray, ½ załadunku, opóźnienie startu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyścizacza, automatyka twardości wody, regulacja wysokości górnego kosza, półki do długich sztućców, 46dB (bardzo cicha), Aqua Stop	2969,00
1060413	5906006604134	ZIM 616		panel ukryty	6 programów, temperatury zmywania 35°C/50°C/55°C/70°C, klasy AAA, Hot Air Drying, Aqua Spray, 14 kompletów naczyń- kosze MAXI SPACE, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyścizacza, funkcja 3 w 1-tabletki wieloskładnikowe, opóźnienie startu 3-6-9-12h regulacja wysokości górnego kosza, 47dB (bardzo cicha), Aqua Stop	2599,00
1060381	5906006603816	ZZA 628 I		Panel widoczny INOX	Elektroniczny sensor zabrudzenia wody, 8 programów (w tym EXPRESS 60'), temperatury zmyw. 35°C/ 40°C/ 50°C/ 55°C/ 60°C/ 70°C/ Auto 55°C-65°C, wyświetlacz LCD, klasy AAA, Turbo Drying, Aqua Spray, ½ załadunku, opóźnienie startu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyścizacza, automatyka twardości wody, wskaźniki zaawansowania programu, blokada wybranego programu, regulacja wysokości górnego kosza, półki do długich sztućców, 46dB (bardzo cicha), Aqua Stop	2969,00
1060343	5906006603434	ZZM 616I		Panel widoczny INOX	6 programów, temperatury zmywania 35°C/40°C/50°C/65°C, klasy AAA, Hot Air Drying, Aqua Spray, 14 kompletów naczyń, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyścizacza, automatyka twardości wody, 49dB (bardzo cicha), Aqua Stop	2369,00
<b>Zmywarki do zabudowy szer.45cm</b>						
1060373	5906006603731	ZIA 428		panel ukryty	Elektroniczny sensor zabrudzenia wody, 8 programów (w tym EXPRESS 60'), temperatury zmyw. 35°C/ 40°C/ 50°C/ 55°C/ 70°C/ Auto 55°C-65°C, 10 kpl. naczyń, wyświetlacz elektroniczny, klasy AAA, Hot Air Drying, Aqua Spray, ½ załadunku, opóźnienie startu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyścizacza, automatyka twardości wody, regulacja wysokości górnego kosza, 47dB (bardzo cicha), Aqua Stop	2859,00
1060414	5906006604141	ZIM 416		panel ukryty	6 programów, temperatury zmywania 35°C/50°C/55°C/70°C, klasy AAA, Hot Air Drying, Aqua Spray, 9 kompletów naczyń, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyścizacza, funkcja 3 w 1-tabletki wieloskładnikowe, opóźnienie startu 3-6-9-12h regulacja wysokości górnego kosza, 47dB (bardzo cicha), Aqua Stop	2289,00
1060375	5906006603755	ZZA 428 I		Panel widoczny INOX	Elektroniczny sensor zabrudzenia wody, 8 programów (w tym EXPRESS 60'), temperatury zmyw. 35°C/ 40°C/ 50°C/ 55°C/ 70°C/ Auto 55°C-65°C, 10 kpl. naczyń, wyświetlacz LCD, klasy AAA, Hot Air Drying, Aqua Spray, ½ załadunku, opóźnienie startu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyścizacza, automatyka twardości wody, wskaźniki zaawansowania programu, regulacja wysokości górnego kosza, 47dB (bardzo cicha), Aqua Stop	2859,00
1060345	5906006603458	ZZM 416I		Panel widoczny INOX	6 programów, temperatury zmywania 35°C/40°C/50°C/65°C, klasy AAA, Hot Air Drying, Aqua Spray, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyścizacza, regulacja wysokości górnego kosza, automatyka twardości wody, 49dB (bardzo cicha), Aqua Stop	2289,00

indeks	kod EAN	Typ	Model	Kolor	Opis	Cena sugerowana detaliczna
<b>AKCESORIA DO OKAPÓW</b>						
		FWK 300			Filtr węglowy kasetonowy do okapu: OKC 641S (1szt.), OKC9523 (1szt.), OKC 641T (1szt.), OKC5662 (1szt.)	<b>41,00</b>
		FWK 280			Filtr węglowy kasetonowy do okapu: OKC 642S (1szt.), OKC6661 (1szt.), OKC9513 (2szt.), OKC 951S (1szt.), OKC 951G (2szt.) OKC911Z (3szt.) OKC643S (1szt.) OKC 623G (1szt.)	<b>31,00</b>
		FWK 250			Filtr węglowy kasetonowy do okapu: OKC6726I (1 szt.), OKC5661I(1szt.), OKC651T (2szt.), OKC621T (2szt.), OKC 651G (1szt.), OKC 6767 (2szt.) OKC951T (3szt.), OKC921T (3szt.), OKC611Z (2 szt.) OKC611R (1szt.) OKC 523G (1szt.) OKC953T (1 szt.)	<b>31,00</b>
		FWK 180			Filtr węglowy kasetonowy do okapu: OKC 941T (2szt.), OWC4779I (1szt), OKC652S (1szt.)	<b>31,00</b>
		FWK 202			Filtr węglowy kasetonowy do okapu: OWC 931G (2szt.), OWC 951G (2szt.), OWC 951T (3szt.), OKC6462 (2szt.), OWC4778I (1szt), OKC911R/912R (2szt.), OKC611M (2szt.), OKC952S (2szt.) OKC631S (1szt.), OKC631S(1 szt.) OKC953S (1 szt.) OKC653T (1 szt.), OKC654S (1 szt.)	<b>31,00</b>
		FWK 5			Filtr węglowy do okapu: OKC4618 (1szt.)	<b>25,00</b>
		FWU 60/2			Filtr węglowy do okapu OSC6461 (opakowanie zawiera 2szt. wymagane na 1 okap)	<b>25,00</b>
		FWU 50/2			Filtr węglowy do okapu OSC5461 (1szt.) OSC 511W, OSC 521	<b>24,00</b>
		FWU 50			Filtr węglowy do okapu OSC5562 (1szt.), OSC 5552 (1szt.), OSE 5777 W (1szt.) OSC 511W (1szt.), OSC 521(1szt.)	<b>24,00</b>
		FWU 60			Filtr węglowy do okapu OSC6552 (1szt.), OSC6562 (1szt.), OSE 6777 W (1szt.) OSC 611W (1szt.), OSC 621(1szt.)	<b>25,00</b>
		5/ OTB			Filtr węglowy do okapu OTB513 (1szt)	<b>33,00</b>
		6/ OTB			Filtr węglowy do okapu OTB514 (1szt.), OTB525 (1szt.)	<b>33,00</b>
		4/ OKB			Filtr węglowy do okapu OMB5462, OKB9491, OKE6222, OKE9222 (opakowanie zawiera 2szt. wymagane na 1 okap)	<b>104,00</b>
		FW 200			Filtr węglowy do OKEM6L (opakowanie zawiera 2szt. wymagane na 1 okap)	<b>86,00</b>
		FW-Z			Filtr węglowy do okapu OKE9262 (opakowanie zawiera 2szt. wymagane na 1 okap)	<b>86,00</b>
		FWK 140			Filtr węglowy do okapu OTS615 (2szt), OTS515 (2szt), OMS515 (2szt.)	<b>33,00</b>
		FWK 160			Filtr węglowy do okapu OTS625 (2szt.), OTS 635 (2szt.), OTS645I OTS 935 (2szt.) OKS661S (2szt.), OKS661T (2szt.), OKS961S (2szt.), OKS961T (2szt.), OKS942T (2szt.), OKS642T (2szt.), OKS652T(2szt.), OKS952T(2szt.), OWS952T (2szt.)	<b>33,00</b>

\* Wymagana ilość filtrów na 1 okap podana jest w nawiasie