

MODEL	OPIS	CENA DETALICZNA BRUTTO WPLN Z KGO	KOD EAN
OS 99D P IX /HA	Piekarnik z dzieloną komorą (1/3 i 2/3) 70 litrów , klasa energetyczna A, 10 funkcji w tym 4 automatyczne, Programator elektroniczny z zegarem cyfrowym (niezależne sterowanie każdej komory), Pyroliza, podzelnik. System wentylacji obwodowej, Potrójna szyba w drzwiach, Oświetlenie halogenowe, Wymiary (WxSxG) 60x60x54,5cm, Kolor Inox	3 119	8 007 842 572 384
OS 992D C IX /HA	Piekarnik z dzieloną komorą (1/3 i 2/3) 70 litrów , klasa energetyczna A, 10 funkcji w tym 4 automatyczne, Programator elektroniczny z zegarem cyfrowym (niezależne sterowanie każdej komory), Panele katalityczne, podzelnik. System wentylacji obwodowej, Potrójna szyba w drzwiach, Prowadnice teleskopowe, Oświetlenie halogenowe, Wymiary (WxSxG) 60x60x54,5cm, Kolor Inox	2 919	8 007 842 596 540
OS 99D C IX /HA	Piekarnik z dzieloną komorą (1/3 i 2/3) 70 litrów , klasa energetyczna A, 10 funkcji w tym 4 automatyczne, Programator elektroniczny z zegarem cyfrowym (niezależne sterowanie każdej komory), Panele katalityczne, podzelnik. System wentylacji obwodowej, Potrójna szyba w drzwiach, Wymiary (WxSxG) 60x60x54,5cm, Oświetlenie halogenowe, Kolor Inox	2 799	8 007 842 590 074
OS 99 C IX /HA	Piekarnik 70 litrów , klasa energetyczna A, 10 funkcji w tym 4 automatyczne, Programator elektroniczny z zegarem cyfrowym, Panele katalityczne, System wentylacji obwodowej, Potrójna szyba w drzwiach, Wymiary (WxSxG) 60x60x54,5cm, Kolor Inox	2 459	8 007 842 590 081
SO 100/HA	Piekarnik parowy, klasa energetyczna A, Touch control, 2 funkcje pieczenia: gotowanie na parze I rozmrażanie). Wymiary (WxSxG): 38,5x59,5x42,5 cm. Kolor Inox	3 489	5 016 108 490 655
F48 101 GP.1 IX /HA	Piekarnik 48cm wysokości, klasa energetyczna A, 10 funkcji, funkcja pieczenia chleba, Programator z nowym zegarem cyfrowym Graphic Touch, Automatyczne czyszczenie Fast Clean , System wentylacji obwodowej, Poczwórna szyba w drzwiach, Prowadnice teleskopowe, Wymiary (WxSxG) 48x59,5x54,5cm, Kolor Inox	3 029	8 007 842 537 246
FZ 103 GP.1 IX F/HA	Klasa energetyczna A, 10 funkcji pieczenia, automatyczna funkcja Pieczenia Chleba, Ciasta, Mięsa, Pizza, Light Touch, rożen obrotowy, Fast Clean. Wymiary (WxSxG) 59,5x59,5x54,5cm. Kolor Inox.	2 459	8 007 842 537 666
FZ 1032 C.1 IX /HA	Klasa energetyczna A, 10 funkcji pieczenia, automatyczna funkcja Pieczenia Chleba, Ciasta, Mięsa, Pizza, Light Touch, rożen obrotowy, Panele katalityczne, prowadnice teleskopowe. Wymiary (WxSxG) 59,5x59,5x54,5cm. Kolor Inox.	2 229	8 007 842 537 222
FZ 99 GP.1 IX F/HA	Klasa energetyczna A, 8 funkcji pieczenia, Nowy programator elektryczny, Fast Cooking, Fast Clean, rożen obrotowy, System wentylacji obwodowej, Wymiary (WxSxG) 59,5x59,5x54,5 cm. Kolor Inox	2 229	8 007 842 537 505
F 99 C.1 IX /HA	Klasa energetyczna A, 8 funkcji pieczenia, Fast Cooking, panele katalityczne, rożen obrotowy, System wentylacji obwodowej, pokrętła push-push. Wymiary (WxSxG) 59,5x59,5x54,5 cm. Kolor Inox	1 709	8 007 842 483 345
FZ 932 C.1 IX /HA	Klasa energetyczna A, 8 funkcji pieczenia, Fast Cooking, panele katalityczne, rożen obrotowy, prowadnice teleskopowe, System wentylacji obwodowej, pokrętła push-push, zegar cyfrowy easy to use Wymiary (WxSxG) 60x60x57 cm. Kolor Inox	1 709	8 007 842 539 813
FZ 93 C.1 IX /HA	Klasa energetyczna A, 8 funkcji pieczenia, Fast Cooking, panele katalityczne, rożen obrotowy, System wentylacji obwodowej, pokrętła push-push, zegar cyfrowy easy to use Wymiary (WxSxG) 60x60x57 cm. Kolor Inox	1 649	8 007 842 539 820
FZ 83.1 IX /HA	Klasa energetyczna A, timer easy to use, 8 funkcji pieczenia, Fast Cooking, System wentylacji obwodowej. Wymiary (WxSxG) 59,5x59,5x54,5cm. Kolor Inox	1 589	8 007 842 539 806
F 83.1 IX /HA	Klasa energetyczna A, timer easy to use, 8 funkcji pieczenia, Fast Cooking, System wentylacji obwodowej, Pokrętła push-push. Wymiary (WxSxG) 59,5x59,5x54,5cm. Kolor Inox	1 529	8 007 842 588 897
FQ 1032 C.1 ICE/HA	Klasa energetyczna A, 10 funkcji, automatyczna funkcja Pieczenia Chleba, Ciasta, Mięsa, Pizza, Programator z nowym zegarem cyfrowym Graphic Touch, System wentylacji obwodowej, prowadnice, kataliza, Potrójna szyba w drzwiach, Kolor Ice	2 049	8 007 842 537 888
FQ 99 C.1 ICE /HA	Klasa energetyczna A, piekarnik multifunkcyjny 8 Kucharzy, Nowy programator elektroniczny, Rożen obrotowy, Fast Cooking, Panele katalityczne, system wentylacji obwodowej, Potrójna szyba w drzwiach, Kolor Ice	1 759	8 007 842 540 581
FQ 99 C.1 (BK) /HA	Klasa energetyczna A, piekarnik multifunkcyjny 8 Kucharzy, Nowy programator elektroniczny, Rożen obrotowy, Fast Cooking, Panele katalityczne, system wentylacji obwodowej, Potrójna szyba w drzwiach, Kolor Czarny	1 759	8 007 842 540 574
FD 99 C.1 (ICE) /HA	Klasa energetyczna A, piekarnik multifunkcyjny 8 Kucharzy, Nowy programator elektroniczny, Rożen obrotowy, Fast Cooking, Panele katalityczne, system wentylacji obwodowej, Potrójna szyba w drzwiach, Wymiary (WxSxG) 60x60x57cm, Kolor Ice	1 869	8 007 842 483 291
FD 83.1 (MR) /HA	Klasa energetyczna A, 8 funkcji pieczenia, Fast Cooking, System wentylacji obwodowej. Wymiary (WxSxG) 60x60x57cm. Kolor Mirror	1 759	8 007 842 539 783
FD 61.1 (ICE) /HA	Klasa energetyczna A, 6 funkcji pieczenia, System wentylacji obwodowej. Wymiary (WxSxG) 60x60x57cm. Kolor ICE	1 589	8 007 842 483 246
FD 61.1 (MR) /HA	Klasa energetyczna A, 6 funkcji pieczenia, System wentylacji obwodowej. Wymiary (WxSxG) 60x60x57cm. Kolor Mirror	1 589	8 007 842 483 253
FD 61.1 (CH) /HA	Klasa energetyczna A, 6 funkcji pieczenia, System wentylacji obwodowej. Wymiary (WxSxG) 60x60x57cm. Kolor szampan	1 589	8 007 842 483 239
FT 95V C.1 (AN) /HA	Klasa energetyczna A, 7 funkcji pieczenia, Fast Cooking, rożen obrotowy, zegar analogowy z funkcją wyłączenia piekarnika, kataliza. Wymiary (WxSxG) 59,5x59,5x54,5cm. Kolor Antracyt.	1 759	8 007 842 537 963

MODEL	OPIS	CENA DETALICZNA BRUTTO WPLN Z KGO	KOD EAN
FT 95V C.1 (OW) /HA	Klasa energetyczna A, 7 funkcji pieczenia, Fast Cooking, rożen obrotowy, zegar analogowy z funkcją wyłączenia piekarnika, kataliza. Wymiary (WxSxG) 59,5x59,5x54,5cm. Kolor Biel antyczna.	1 759	8 007 842 537 970
FT 850.1 (OW) /HA	Klasa energetyczna A, 7 funkcji pieczenia, Fast Cooking, zegar analogowy z funkcją wyłączenia piekarnika. Wymiary (WxSxG) 59,5x59,5x54,5cm. Kolor Biel antyczna.	1 589	8 007 842 483 918
FHR 640 (AN)/HA (NOWOŚĆ)	Estetyka New Deco, klasa energetyczna A, 6 funkcji pieczenia, zegar analogowy z funkcją wyłączenia piekarnika. Wymiary (WxSxG) 60x60x57cm. Kolor Antracyt.	1 499	8 007 842 624 991
FHR 640 (OW)/HA (NOWOŚĆ)	Estetyka New Deco, klasa energetyczna A, 6 funkcji pieczenia, zegar analogowy z funkcją wyłączenia piekarnika. Wymiary (WxSxG) 60x60x57cm. Kolor Biel Antyczna.	1 499	8 007 842 625 004
FH 1039 P IX/HA (NOWOŚĆ)	Klasa energetyczna A, 10 funkcji, automatyczna funkcja Pieczenia Chleba, Ciasta, Mięsa, Pizza, Programator z nowym zegarem cyfrowym Graphic Touch, System wentylacji obwodowej, prowadnice teleskopowe, czyszczenie pyrolityczne, Potrójna szyba w drzwiach, Wymiary (WxSxG) 60x60x57cm, Kolor Inox	2 559	8 007 842 624 526
FH 89 P IX/HA (NOWOŚĆ)	Klasa energetyczna A, 8 funkcji pieczenia, Nowy programator elektryczny, Fast Cooking, czyszczenie pyrolityczne, System wentylacji obwodowej, Wymiary (WxSxG) 60x60x57cm. Kolor Inox	2 199	8 007 842 624 571
FH 103 IX/HA (NOWOŚĆ)	Klasa energetyczna A, 10 funkcji, automatyczna funkcja Pieczenia Chleba, Ciasta, Mięsa, Pizza, Programator z nowym zegarem cyfrowym Graphic Touch, System wentylacji obwodowej, Potrójna szyba w drzwiach, Wymiary (WxSxG) 60x60x57cm, Kolor Inox	2 099	8 007 842 624 502
MB 91.3 IX /HA	Klasa energetyczna C, 7 funkcji pieczenia, rożen obrotowy, minutnik. Wymiary (WxSxG) 48x89,5x53cm. Kolor Inox.	1 939	8 007 842 483 093
FH 53 IX/HA (NOWOŚĆ)	Estetyka New Style, klasa energetyczna A, 5 funkcji pieczenia, zegar elektroniczny Easy to use, potrójna szyba w drzwiach. Wymiary (WxSxG) 60x60x57cm. Kolor Inox	1 249	8 007 842 623 215
MWHA 434 AX (NOWOŚĆ)	Kuchenka typu kompakt (mikrofalę, grill, termoobieg), pojemność 40l., 10 programów gotowania, sterowanie elektroniczne - dotykowe, timer 99 minut, 10 poziomów mocy, sr. Talerza 360mm, Wymiary (WxSxG) 458x592x545 mm. Kolor Inox Anti touch.	3 399	8 007 842 588 514
MWHA 432 ICE (NOWOŚĆ)	Kuchenka mikrofalowa (mikrofalę, grill), pojemność 40l., 10 programów gotowania, sterowanie elektroniczne - dotykowe, timer 99 minut, 10 poziomów mocy, sr. Talerza 360mm, Wymiary (WxSxG) 458x592x545 mm. Kolor lodowy ICE.	3 099	8 007 842 588 538
MWHA 424 AX	Kuchenka typu kompakt (mikrofalę, grill, termoobieg), pojemność 40l., 10 programów gotowania, sterowanie elektroniczne, timer 99 minut, 10 poziomów mocy, sr. Talerza 360mm, Wymiary (WxSxG) 458x592x545 mm. Kolor Inox Anti touch.	3 099	8 007 842 588 521
MWHA 222 AX /HA	Pojemność 24l., grill, 7 programów gotowania, sterowanie elektroniczne, timer 60 minut. Wymiary (WxSxG) 30,5x52x40cm. Kolor Inox	1 779	8 007 842 577 983
MWHA 212 BK/HA	Pojemność 24l., grill, sterowanie mechaniczne, timer 60 minut. Wymiary (WxSxG) 30,5x52x40cm. Kolor Czarny.	1 559	8 007 842 577 938
TZ 751 S N (IX) /HA	5 palników gazowych w tym jeden Mini Wok, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 75x51cm. Inox	1 619	8 007 842 661 941
PZ 750 R GH/HA	5 palników gazowych w tym jeden Podwójna Korona Podwójna Regulacja, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 75x51cm. GH - Inox z żeliwnymi rusztami	1 329	8 007 842 481 464
PZ 640 T (IX)/HA	4 palniki gazowe w tym jeden Potrójna Korona, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 60x51cm. Kolor Inox	989	8 007 842 481 419
PZ 640 (IX)/HA	4 palniki gazowe, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 60x51cm. Kolor Inox	869	8 007 842 481 396
PZ 640 GH/HA	4 palniki gazowe, zabezpieczenie, zapalarka, żeliwne ruszty. Wymiary (SxG) 60x51cm. Kolor Inox	929	8 007 842 481 402
PZ 640 T GH/HA	4 palniki gazowe w tym jeden Potrójna Korona, zabezpieczenie, zapalarka, żeliwne ruszty. Wymiary (SxG) 60x51cm. Kolor Inox	1 049	8 007 842 481 426
TQ 751 S (ICE) IX/HA	5 palników gazowych w tym jeden Mini Wok, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 75x51cm. Kolor ICE- szkło	1 509	8 007 842 481 556
TQ 751 S (BK) IX/HA	5 palników gazowych w tym jeden Mini Wok, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 75x51cm. Kolor Czarny- szkło	1 509	8 007 842 532 272
TQ 640 S (ICE) IX/HA	4 palniki gazowe, zabezpieczenie, zapalarka, 3 ruszty. Wymiary (SxG) 60x51cm. Kolor ICE- szkło	1 219	8 007 842 481 495
TQ 640 S (BK) IX/HA	4 palniki gazowe, zabezpieczenie, zapalarka, 3 ruszty. Wymiary (SxG) 60x51cm. Kolor Czarny- szkło	1 219	8 007 842 532 289

MODEL	OPIS	CENA DETALICZNA BRUTTO WPLN Z KGO	KOD EAN
TD 751 S (ICE) IX/HA	5 palników gazowych w tym jeden Mini Wok, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 75x51cm. Kolor ICE- szkło	1 619	8 007 842 502 879
TD 640 S (CH) IX/HA	4 palniki gazowe, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 59,5x51cm. Kolor Szampan.	1 219	8 007 842 502 770
TD 640 S (MR) IX/HA	4 palniki gazowe, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 59,5x51cm. Kolor Lustrzany.	1 219	8 007 842 532 296
TD 640 S (ICE) IX/HA	4 palniki gazowe, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 59,5x51cm. Kolor Lodowy.	1 219	8 007 842 502 794
TD 641 S (ICE) IX/HA	4 palników gazowych w tym jeden Mini Wok, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 59,5x51cm. Kolor ICE- szkło	1 329	8 007 842 502 824
PH 941MSTV GH/HA	4 palniki gazowe w tym 1 Potrójna Korona, owalne pole ceramiczne, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 87x51cm. Kolor Inox z żeliwnymi rusztami.	2 209	8 007 842 482 997
PH 941MSTB GH/HA	4 palniki gazowe w tym 1 Potrójna Korona, płyta grzejna do pieczenia mięs, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 87x51cm. Kolor Inox z żeliwnymi rusztami.	2 089	8 007 842 482 386
PH 741 RQO GH/HA	3 palniki gazowe w tym 1 Podwójna Korona Podwójna Regulacja, owalne pole ceramiczne, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 75x51cm. Kolor Inox z żeliwnymi rusztami.	1 699	8 007 842 482 133
PH 640MST (IX)/HA	4 palniki gazowe w tym 1 Potrójna Korona, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 59x51cm. Kolor Inox	819	8 007 842 482 119
PH 640MS (IX)/HA	4 palniki gazowe, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 59x51cm. Kolor Inox.	699	8 007 842 482 041
PH 631MS (IX)/HA	3 palniki gazowe, 1 płyta elektryczna, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 59x51cm. Kolor Inox.	699	8 007 842 481 884
PH 960MST(AN)R/HA(T)	6 palników gazowych w tym Double Face i Potrójna Korona, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 87x51cm. Kolor Antracyt.	1 749	8007842483000
PH 640MST (AN) R/HA	4 palniki gazowe w tym 1 Potrójna Korona, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 59x51cm. Kolor Antracyt	1 049	8 007 842 481 907
PH 640MST (OW) R/HA	4 palniki gazowe w tym 1 Potrójna Korona, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 59x51cm. Kolor Biel antyczna.	1 049	8 007 842 481 914
KIO 744 DD Z	4 pola indukcyjne w tym dwa double ring, 4 timery, 4 pola z funkcją Booster, sterowanie comfort- panel sterowania z poziomami mocy, 9 poziomow mocy, Wymiary (SxG) 69x52cm. Płyta z profilem experience.	2 909	8 007 842 529 500
KIO 644 DD Z	4 pola indukcyjne w tym dwa double ring, 4 timery, 4 pola z funkcją Booster, sterowanie comfort- panel sterowania z poziomami mocy, 9 poziomow mocy, Wymiary (SxG) 59x52cm. Płyta z profilem experience.	2 789	8 007 842 529 494
KIO 642 DD Z	4 pola indukcyjne w tym dwa double ring, 4 timery, 2 pola z funkcją Booster, sterowanie comfort- panel sterowania z poziomami mocy, 9 poziomow mocy, Wymiary (SxG) 59x52cm. Płyta z profilem experience.	2 679	8 007 842 529 487
KIC 644 DD Z	4 pola indukcyjne w tym dwa double ring, 4 timery, 4 pola z funkcją Booster, sterowanie classic, 9 poziomow mocy, Wymiary (SxG) 59x52cm. Płyta z profilem experience.	2 679	8 007 842 529 517
KIC 644 X (NOWOŚĆ)	4 pola indukcyjne, 4 timery, 4 pola z funkcją Booster, sterowanie classic, 9 poziomow mocy, Wymiary (SxG) 59x52cm. Płyta z ramką Inox.	2 559	8 007 842 529 258
KIC 642 C	4 pola indukcyjne, 4 timery, 2 pola z funkcją Booster, sterowanie classic, 9 poziomow mocy, Wymiary (SxG) 59x52cm. Płyta bezramkowa.	2 559	8 007 842 529 241
KIC 641 X	4 pola indukcyjne, 4 timery, 1 pole z funkcją Booster, sterowanie classic, 9 poziomow mocy, Wymiary (SxG) 59x52cm. Płyta z ramką INOX.	2 449	8 007 842 529 234
KIA 641 C	4 pola indukcyjne, 1 pole z funkcją Booster, sterowanie classic bez timera, 9 poziomow mocy, Wymiary (SxG) 59x52cm. Płyta z ramką INOX.	2 319	8 007 842 529 180
KRO 642 TO B	4 pola grzejne w tym 1 owalne i potrójne, 4 timery, sterowanie comfort- panel sterowania z poziomami mocy, 9 poziomow mocy, Wymiary (SxG) 59x52cm. Płyta bezramkowa.	1 629	8 007 842 529 753
KRO 642 TO Z	4 pola grzejne w tym 1 owalne i potrójne, 4 timery, sterowanie comfort- panel sterowania z poziomami mocy, 9 poziomow mocy, Wymiary (SxG) 59x52cm. Płyta z profilem experience.	1 629	8 007 842 529 777

MODEL	OPIS	CENA DETALICZNA BRUTTO WPLN Z KGO	KOD EAN
KRO 642 D Z	4 pola grzejne w tym 2 podwójne, 4 timery, sterowanie comfort- panel sterowania z poziomami mocy, 9 poziomow mocy, Wymiary (SxG) 59x52cm. Płyta z profilem experience.	1 519	8 007 842 529 746
KRO 642 D X	4 pola grzejne w tym 2 podwójne, 4 timery, sterowanie comfort- panel sterowania z poziomami mocy, 9 poziomow mocy, Wymiary (SxG) 59x52cm. Płyta z ramką INOX.	1 519	8 007 842 529 739
KRC 641 D B	4 pola grzejne w tym 1 pole podwójne, sterowanie classic bez timera, 9 poziomow mocy, Wymiary (SxG) 59x52cm. Płyta bezramkowa.	1 349	8 007 842 529 661
DZ 2KIL (IX) /HA	2 pola indukcyjne. Wymiary (SxG) 28,8x51x6 cm. ramka Inox.	2 559	8 007 842 497 953
DZ 2KL (IX) /HA	2 pola ceramiczne szybkogrzejne, sterowanie dotykowe. Wymiary (SxG) 29,8x42x51cm. Kolor Inox.	1 169	8 007 842 497 946
DZ F (IX) /HA	Frytownica. Wymiary (SxG) 29,8x51cm. Kolor Inox.	1 169	8 007 842 497 960
DZ B (IX) /HA	Grill elektryczny. Wymiary (SxG) 29,8x51cm. Kolor Inox.	939	8 007 842 497 977
DZ 2VS (IX) /HA	2 palniki gazowe gaz na szkło, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 29,8x51cm. ramka Inox.	929	8 007 842 497 922
DZ 20 S GH/HA	2 palniki gazowe, zeliwne ruszty, zapalarka. Wymiary (SxG) 29,8x51cm. Kolor Inox.	929	8 007 842 529 364
DZ 20S (IX) /HA	2 palniki gazowe, zabezpieczenie, zapalarka. Wymiary (SxG) 29,8x51cm. Kolor Inox.	819	8 007 842 497 915
DZ 10ST GH/HA	1 palnik potrójna korona, zeliwne ruszty, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, Wymiary (SxG) 29,8x51cm. Kolor Inox.	819	8 007 842 529 371
HZD 9S IX	Okap przyścienny, szerokość 90 cm, wydajność IEC 820 m ³ /h, oświetlenie halogenowe 2x20W, głośność 35 - 56 dBA, 3 poziomy mocy + booster, Wymiary 114x89,8x49,3 ; Kolor Inox. Opcjonalnie filtr węglowy 57767	3 709	8 007 842 572 155
HZV 9 IX/HA	Okap przyścienny, szerokość 90 cm, wydajność IEC 680 m ³ /h, oświetlenie halogenowe 2x20W, głośność 47 - 70 dBA, 3 poziomy mocy + booster, Wymiary 108,8x89,8x52,7 ; Kolor Inox. Opcjonalnie filtr węglowy 57768	3 139	8 007 842 501 698
HZTL 9 IX/HA	Okap przyścienny, szerokość 90 cm, wydajność IEC 680 m ³ /h, oświetlenie halogenowe 2x20W, głośność 47 - 70 dBA, 3 poziomy mocy + booster, Wymiary 114x89,8x49,3 ; Kolor Inox. Opcjonalnie filtr węglowy 57768	2 449	8 007 842 501 681
HDSI 9 IX/HA (NOWOŚĆ)	Okap wyspowy szerokość 90 cm, wydajność IEC 412 m ³ /h, oświetlenie halogenowe 2x20W, głośność 44 - 61 dBA, 3 poziomy mocy, Wymiary 114x90x45 ; Kolor Inox. Opcjonalnie filtr węglowy 57768	2 789	8 007 842 550 900
HDA 9 T IX/HA (NOWOŚĆ)	Okap przyścienny, szerokość 90 cm, wydajność IEC 462 m ³ /h, oświetlenie halogenowe 2x20W, głośność 44 - 67 dBA, 3 poziomy mocy, Wymiary 114x90x45 ; Kolor Inox. Opcjonalnie filtr węglowy 57772	2 089	8 007 842 633 092
HHS 90.E IX/HA (NOWOŚĆ)	Okap przyścienny, szerokość 90 cm, wydajność IEC 570 m ³ /h, oświetlenie halogenowe 2x20W, głośność 46 - 66 dBA, 3 poziomy mocy + booster, Wymiary 79,8x90x45 ; Kolor Inox. Opcjonalnie filtr węglowy 57768	1 859	8 007 842 663 099
HBI 90.E F X/HA	Okap wyspowy szerokość 90 cm, wydajność IEC 570 m ³ /h, oświetlenie halogenowe 2x40W, głośność 46 - 66 dBA, 13 poziomy mocy + booster, Wymiary 119x90x50 ; Kolor Inox. Opcjonalnie filtr węglowy 57768	2 319	8 007 842 653 038
HB 90.E IX/HA	Okap przysienny, szerokość 90 cm, wydajność IEC 570 m ³ /h, oświetlenie halogenowe 2x40W, głośność 46 - 66 dBA, 13 poziomy mocy + booster, Wymiary 119x90x50 ; Kolor Inox. Opcjonalnie filtr węglowy 57768	1 289	8 007 842 652 994
HES 92 F IX/HA (NOWOŚĆ)	Okap przysienny, szerokość 90 cm, wydajność IEC 450 m ³ /h, oświetlenie halogenowe 2x20W, głośność 44 - 57 dBA, 3 poziomy mocy + booster, Wymiary 91x90x51,5 ; Kolor Inox. Opcjonalnie filtr węglowy 41369	999	8 007 842 550 948
HB 60.E IX/HA	Okap przysienny, szerokość 60 cm, wydajność IEC 445 m ³ /h, oświetlenie halogenowe 2x40W, głośność 44 - 59 dBA, 13 poziomy mocy + booster, Wymiary 119x60x50 ; Kolor Inox. Opcjonalnie filtr węglowy 57768	1 109	8 007 842 652 970
AH S2 FM IX/HA	Okap teleskopowy, szerokość 60 cm, wydajność IEC 225 m ³ /h, oświetlenie halogenowe 2x40W, głośność 49 - 58 dBA, 3 poziomy mocy, Wymiary 17,3x60x29,5 ; Kolor Inox. Opcjonalnie filtr węglowy 30257	699	8 007 842 501 377

MODEL	OPIS	CENA DETALICZNA BRUTTO WPLN Z KGO	KOD EAN
AG 2M (GY)/HA	Okap podszaflowy, szerokość 60 cm, wydajność IEC 352 m ³ /h, oświetlenie halogenowe 2x40W, głośność 52 - 68 dBA, 3 poziomy mocy, Wymiary 24,3x52,4x28,9 ; Kolor Inox. Opcjonalnie filtr węglowy 30257	649	8 007 842 501 407
HB 90.E R AN/HA	Okap przyścienny, szerokość 90 cm, wydajność IEC 570 m ³ /h, oświetlenie halogenowe 2x40W, głośność 46 - 66 dBA, 13 poziomy mocy + booster, Wymiary 119x90x50 ; Kolor Inox. Opcjonalnie filtr węglowy 57768	1 339	8 007 842 653 021
LFT 3214 HX/HA.R	Klasa AAA, 14 kompletów , 11 programów, temperatura między 40 a 70 C, zużycie wody 13l, głośność 42 dBA, tabletki 4 w 1, Sensor System, Baby Cycle, DUO WASH, Delay Timer, Good night, Short Time, Ultra Intensywny, Special Guest, połowa załadunku, dual space, Aqua Stop. Wymiary (WxSxG): 82-90x59,5x57cm.	2 449	8 007 842 657 296
LFT 3204 HX/HA	Klasa AAA, 14 kompletów , 10 programów, temperatura między 40 a 70 C, zużycie wody 13l, głośność 45 dBA, 4 w 1, Sensor System, DUO WASH, Delay Timer, połowa załadunku, Ultra Intensywny, Special Guest, dual space, Aqua Stop. Wymiary (WxSxG): 82-90x59,5x57cm.	2 339	8 007 842 628 708
LFT 2294 A/HA	Klasa AAA, 14 kompletów , 8 programów, temperatura między 40 a 70 C, zużycie wody 13l, głośność 47 dBA, Sensor System, Delay Timer, automatyczna połowa załadunku, Aqua Stop. Wymiary (WxSxG): 82-90x59,5x57cm.	2 119	8 007 842 628 715
LFT 217 A/HA	Klasa AAA, 7 programów, temperatura między 40 a 70 C, zużycie wody 14l, głośność 49 dBA, Sensor System, DUO WASH, Delay Timer, automatyczna połowa załadunku, Aqua Stop. Wymiary (WxSxG): 82-90x59,5x57cm.	2 009	8 007 842 544 015
LFT 116 A /HA.R	Klasa AAA, 6 programów, temperatura między 40 a 70 C, zużycie wody 16l, głośność 51 dBA, Aqua Stop, szybki 35min, Wymiary (WxSxG): 82-90x59,5x57cm.	1 729	8 007 842 657 326
LFZ 3384 A IX/HA	Klasa AAA, 14 kompletów , 8 programów, temperatura między 40 a 70 C, zużycie wody 13l, głośność 45 dBA, tabletki 4 w 1, Sensor System, Baby Cycle, DUO WASH, Delay Timer, Good night, połowa załadunku, dual space, Aqua Stop. Wymiary (WxSxG): 82-90x59,5x57cm.	2 339	8 007 842 628 722
LFZ 2274 A IX/HA	Klasa AAA, 14 kompletów , 7 programów, temperatura między 40 a 70 C, zużycie wody 13l, głośność 47 dBA, tabletki 4 w 1, Sensor System, Delay Timer, połowa załadunku, dual space, Aqua Stop. Wymiary (WxSxG): 82-90x59,5x57cm.	2 119	8 007 842 628 739
LFS 217 A IX /HA	Klasa AAA, 7 programów, temperatura między 40 a 70 C, zużycie wody 16l, głośność 49 dBA, Delay Timer, połowa załadunku, Aqua Stop. Wymiary (WxSxG): 82-90x59,5x57cm.	1 899	8 007 842 505 573
LST 329 AX/HA	Klasa AAA , 10 kompletów, zużycie wody 9 litrów , 9 programów, zakres temperatur 40-70, sensor system, BLDC, poziom hałasu 44 dB(A), połowa załadunku, opóźnienie startu, Good night, short time, dual space, Aqua Stop. Wymiary (WxSxG): 82-90x44,5x57cm.	1 799	8 007 842 631 791
LST 328 A/HA	Klasa AAA , 10 kompletów, zużycie wody 9 litrów , 8 programów, zakres temperatur 40-70, sensor system, BLDC, poziom hałasu 47 dB(A), połowa załadunku, opóźnienie startu, good night, ultra intensywny, dual space, Aqua Stop. Wymiary (WxSxG): 82-90x44,5x57cm.	1 699	8 007 842 631 531
LV 465 A IX/HA	Klasa AAA , 9 kompletów, zużycie wody 14l, 7 programów, 4 temperatury, Special Guest, Aqua Stop. Wymiary (WxSxG): 82-90x44,5x57cm. Kolor Inox.	1 679	8 007 842 603 606
LST 216 A/HA	Klasa AAA , 10 kompletów, zużycie wody 10 litrów , 6 programów, zakres temperatur 40-70, poziom hałasu 49 dB(A), Aqua Stop. Wymiary (WxSxG): 82-90x44,5x57cm.	1 499	8 007 842 627 060
LST 116 HA	Klasa AAA , 10 kompletów, zużycie wody 10 litrów , 6 programów, zakres temperatur 40-70, poziom hałasu 51 dB(A), Aqua Stop. Wymiary (WxSxG): 82-90x44,5x57cm.	1 399	8 007 842 631 692
LST 114/HA	Klasa AAA , 10 kompletów, zużycie wody 10 litrów , 4 programy, zakres temperatur 40-70, poziom hałasu 53 dB(A), Overflow. Wymiary (WxSxG): 82-90x44,5x57cm.	1 299	8 007 842 631 715
BDR 190 AAI/HA	Pojemność całkowita 190 l, klasa energetyczna A+, Hygiene Control, Wentylowany system chłodzenia, Wine Area, Pojemnik na warzywa, 2 pojemniki Gastronorm	3 879	8 007 842 504 934
WZ 36/HA	Pojemność 36/46 butelki wina, wyświetlacz elektroniczny, termostat elektroniczny, regulacja temperatury od +4°C do +20°C, oświetlenie wewnętrzne, szklane drzwi gwarantujące ochronę przed promieniami słonecznymi, Wymiary (WxSxG): 71,4x59,8x56 cm	3 879	8 007 842 504 927
WZ 24/HA	Pojemność 24/28 butelki wina, wyświetlacz elektroniczny, termostat elektroniczny, regulacja temperatury od +4°C do +20°C, oświetlenie wewnętrzne, szklane drzwi gwarantujące ochronę przed promieniami słonecznymi, Wymiary (WxSxG): 45,8x59,5x54,5 cm	3 529	8 007 842 537 307
BCZ M 400 IX/HA	Pojemność całkowita 361 l, klasa energetyczna A+, Dual Control, wyświetlacz elektroniczny LCD, System A.I.R., Ice Care. Wymiary (WxSxG): 200x60x70cm. Kolor Inox.	4 389	5 900 033 487 357
BCB 333 AVEI FF (NOWOŚĆ)	Pojemność całkowita 278 l, klasa energetyczna A, elektroniczne sterowanie LCD, System A.I.R. w chłodziarce, NO FROST w zamrażalniku, Ice Care. Wymiary (WxSxG): 186,3x54x55cm.	2 769	8 007 842 564 976
BCH 333 AA VE I/HA	Pojemność całkowita 294 l, klasa energetyczna A+, Dual Control, wyświetlacz elektroniczny LCD, System A.I.R., Ice Care. Wymiary (WxSxG): 186,3x54x55cm.	2 719	8 007 842 485 547

MODEL	OPIS	CENA DETALICZNA BRUTTO WPLN Z KGO	KOD EAN
BCB 313 A WE I/HA	Pojemność całkowita 277 l, klasa energetyczna A, EVER FRESH, Dual Control, wyświetlacz elektroniczny LCD, System A.I.R., Ice Care. Wymiary (WxSxG): 176,7x54x55cm.	2 719	8 007 842 487 282
BCB 313 AVEI FF	Pojemność całkowita 261 l, klasa energetyczna A, elektroniczne sterowanie LCD, System A.I.R. w chłodziarce, NO FROST w zamrażalniku, Ice Care. Wymiary (WxSxG): 179,9x54x55cm.	2 719	8 007 842 564 952
BCB 313 AA VE I/HA	Pojemność całkowita 277 l, klasa energetyczna A+ , Dual Control, wyświetlacz elektroniczny LCD, System A.I.R., Ice Care. Wymiary (WxSxG): 176,7x54x55cm.	2 489	8 007 842 487 299
BCB 312 AVI/HA	Pojemność całkowita 277 l, klasa energetyczna A, wentylowana komora chłodziarki AIR, Wine area, Wymiary: (WxSxG) 177,9x54x55	1 919	8 007 842 487 596
BCB 312 AAI/HA	Pojemność całkowita 277 l, klasa energetyczna A+, Wine area, Wymiary: (WxSxG) 177,9x54x55	1 919	8 007 842 487 275
BD 2931 EU/HA	Zamrażarka na górze, pojemność całkowita 270 l, klasa energetyczna A, Ice Care. Wymiary (WxSxG): 164,4x54,3x55cm.	1 799	8 007 842 485 912
BD 2631 EU/HA	Zamrażarka na górze, pojemność całkowita 230 l, klasa energetyczna A, Easy Ice . Wymiary (WxSxG): 144,6x54x55cm.	1 689	8 007 842 486 117
BTSZ 1631/HA	Zamrażalnik wewnątrz chłodziarki, pojemność całkowita 116 l (96 + 20 l), klasa energetyczna A. Wymiary (WxSxG): 81,5x58x54,5cm.	1 619	8 007 842 486 049
BTS 1621/HA (NOWOŚĆ)	Chłodziarka podblatowa bez zamrażalnika, Pojemność całkowita 139 l, klasa energetyczna A. Wymiary (WxSxG): 81,5x58x54,5cm.	1 459	8 007 842 695 717
BFS 1222 (NOWOŚĆ)	Pojemność całkowita 86 l, klasa energetyczna A+. Wymiary (WxSxG): 81,5x58x54cm.	1 619	8 007 842 648 843
CAWD 129 (EU)	Obroty do 1200obr./min., klasa energetyczna B, załadunek do 7 kg (pranie), 5 kg (suszenie), 16 programów, Super Silent, Woolmark Platinum Care, system autowyważania. Wymiary (WxSxG): 82x59,6x55cm.	2 799	8 007 842 548 662
AWM 108 (EU).N	Obroty do 1000obr./min., klasa A, załadunek do 7 kg, 16 programów prania, Woolmark Platinum Care, system autowyważania. Wymiary (WxSxG): 81,5x59,6x54cm.	2 229	8 007 842 646 030
AWM 129 (EU)	Obroty do 1200obr./min., klasa A+, załadunek do 7 kg, 16 programów prania, Super Silent, Woolmark Platinum Care, system autowyważania. Wymiary (WxSxG): 81,5x59,6x54cm.	2 459	8 007 842 548 631
MCA 16/HA	Automatyczny ekspres do kawy, programator z zegarem cyfrowym Graphic Touch, 3 funkcje - Kawa, Gorąca Woda, Para; 3 rodzaje kawy - Mała, Średnia, Duża; Regulacja mielenia kawy, system tworzenia śmietanki; Wymiary (WxSxG) 457x595x308 mm, kolor INOX	4 289	8 007 842 490 800
D 12 IX /HA	Szuflada do piekarników 48cm. Wymiary (WxSz) 11x59,2	929	8 007 842 486 629
D 24 IX /HA	Szuflada do piekarników 48cm. Wymiary (WxSz) 21x59,2	1 159	8 007 842 486 636
DW 24 IX /HA	Szuflada z podgrzewaczem do potraw do piekarników 48cm. Wymiary (WxSz) 21x59,3	1 599	8 007 842 486 643
XDZ /HA	Drzwi ozdobne do zmywarek zintegrowanych o szerokości 60cm, kolor INOX	819	8 007 842 529 524
ZDR36 IX/HA	Panel frontowy do chłodziarki szufladowej BDR 190 AAI, kolor INOX	1 159	8 007 842 524 086
QDR 36 (ICE)/HA	Panel frontowy do chłodziarki szufladowej BDR 190 AAI, kolor ICE	1 389	8 007 842 524 093
ZBC 330 IX HA	Front do lodówki BCH 333 AA VE I/HA, kolor INOX	1 979	8 007 842 497 748
PMQ 45 (ICE)/HA	Ozdobne drzwi do mikrofali w linii Experience Glass. Wymiary (WxS): 595x461mm. Kolor ICE	1 469	8 007 842 486 704
PMZ 45 IX/HA	Ozdobne drzwi do mikrofali w linii Experience. Wymiary (WxS): 595x461mm. Kolor InOX.	1 469	8 007 842 486 728
PDMW 45 ICE /HA	Ozdobne drzwi do mikrofali w linii Diamond. Wymiary (WxS): 595x461mm. Kolor Lodowy.	1 209	8 007 842 486 698
C 9H (ICE)	Pokrywa 90 cm do płyt PH 9. Kolor Lodowy.	329	8 007 842 241 501
COV PH7 (MR)	Pokrywa 75 cm do płyt PH 7. Kolor Lustrzany.	369	8 007 842 486 759
COV PH7 (OW)	Pokrywa 75 cm do płyt PH 7. Kolor Biel antyczna.	319	8 007 842 296 709
C 6H (ICE)	Pokrywa 60 cm do płyt PH 6. Kolor Lodowy.	259	8 007 842 241 518
C 6H (MR)	Pokrywa 60 cm do płyt PH 6. Kolor Lustrzany.	259	8 007 842 159 899

MODEL	OPIS	CENA DETALICZNA BRUTTO WPLN Z KGO	KOD EAN
C 6H (OW)	Pokrywa 60 cm do płyt PH 6. Kolor Biel antyczna	209	8 007 842 166 729
KIT FC HZD	Filtr węglowy do okapu: HZD 9 S	259	8 007 842 577 679
KIT FC 15	Filtr węglowy do okapów: HZTL 9, HZV 9, HDSI 9, HHS 90, HBI 90, HB 90, HB 60	179	8 007 842 577 686
C00142343	Filtr węglowy do okapów: HES 92, HES 62	159	8 007 842 577 723
KIT FC TP	Filtr węglowy do okapu: HDA 9 T	149	8 007 842 413 694
CA - SLM GRP	Filtr węglowy do okapów: AHS 2 FM IX, AG 2M (GY)	149	8 007 842 302 578
KIT DT	Głęboka taca do pieczenia	149	8 007 842 301 823

