



BOSCH

Technologia bliżej nas

Cennik liniowy marka Bosch - sprzęt do zabudowy

Sugerowane ceny detaliczne

Obowiązuje od 01.07.2010

Zawiera aktualne stawki kosztu gospodarowania odpadami

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
CERAMICZNE PŁYTY GRZEWCZE					
NVF 651H14E	4.242.002.474.076	bezzramkowa	ceramika HighSpeed, 4 strefy grzewcze, 1 strefa o zmiennym zasięgu, wskaźnik zalegania ciepła. Współpracuje tylko z piekarnikiem HEV43T350E.	1.899	1,03
NKF 645P14	4.242.002.473.895	stalowe ramy	ceramika HighSpeed, elektronika gotowania, 4 strefy grzewcze - 1 strefa o zmiennym zasięgu, wyświetlacz cyfrowy, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, funkcja pauza, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa.	2.079	1,04
NKN 645P14	4.242.002.450.711	stalowe ramy	ceramika HighSpeed, elektronika gotowania, 4 strefy grzewcze - 1 strefa o zmiennym zasięgu, 1 strefa kombi, wyświetlacz cyfrowy, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, funkcja pauza, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa.	2.569	1,09
NKN 675T14D	4.242.002.466.262	szlif, stalowe listwy	ceramika HighSpeed, elektronika gotowania, 4 strefy grzewcze - 1 strefa o zmiennym zasięgu, 1 strefa kombi, wyświetlacz cyfrowy, timer, funkcja Memory, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, funkcja pauza, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa.	2.799	1,15
PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE ZE STEROWANIEM DO PŁYTY GAZOWEJ I CERAMICZNEJ					
HEV 43T350E	4.242.002.489.841	stal	7 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, system łatwego czyszczenia EcoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, prowadnice teleskopowe na 3 poziomach. Współpracuje tylko z płytami NVF651H14E, NPD615XEU i NHG206XEU	2.589	4,46
PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE ZE STEROWANIEM DO PŁYTY CERAMICZNYCH					
HEA 33B550	4.242.002.492.285	stal	8 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane pokręta, system łatwego czyszczenia EcoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko.	3.779	4,45
HEA 36B650	4.242.002.473.543	stal	10 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, 40 programów automatycznych, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane i podświetlane stalowe pokręta, funkcja Memory, system łatwego czyszczenia EcoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wskaźnik zalegania ciepła, wyłącznik bezpieczeństwa.	4.539	5,03
PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE					
HBA 23B262E NOWOŚĆ	4.242.002.618.500	czarny	7 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane pokręta, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko.	1.949	3,84
HBA 42R450E	4.242.002.480.138	stal	7 funkcji piekarnika, timer elektroniczny, automatyczne szybkie nagrzewanie, system łatwego czyszczenia EcoClean, prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, chowane pokręta, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko.	2.029	4,07
HBA 43S450E	4.242.002.493.107	stal	7 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, system łatwego czyszczenia EcoClean, prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, chowane pokręta, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko.	2.299	4,25
HBB 42C450E	4.242.002.489.605	stal	7 funkcji piekarnika, timer elektroniczny, automatyczne szybkie nagrzewanie, system łatwego czyszczenia EcoClean, wózek piekarnika, chowane pokręta, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko.	2.419	5,00
HBB 43C450E	4.242.002.489.728	stal	7 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, system łatwego czyszczenia EcoClean, wózek piekarnika, chowane pokręta, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko	2.739	4,97
HBA 33B550	4.242.002.491.950	stal	8 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane pokręta, system łatwego czyszczenia EcoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 50°C	3.239	4,61
HBL 33B550	4.242.002.492.094	stal	8 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane pokręta, system łatwego czyszczenia EcoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 50°C.	3.779	4,79
HBR 33B550	4.242.002.492.117	stal	8 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane pokręta, system łatwego czyszczenia EcoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 50°C.	3.779	4,82
HBA 34S550	4.242.002.492.643	stal	8 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, 10 programów automatycznych, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane pokręta, system łatwego czyszczenia EcoClean, prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 50°C.	3.779	4,76
HBA 36B650	4.242.002.492.018	stal	10 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, 40 programów automatycznych, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane i podświetlane stalowe pokręta, funkcja Memory, system łatwego czyszczenia EcoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 50°C, wskaźnik zalegania ciepła, wyłącznik bezpieczeństwa.	4.199	4,96
HBA 73R450	4.242.002.519.043	stal	8 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, chowane pokręta, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, automatyczny system czyszczenia pyrolytycznego, chłodny front 50°C, wyłącznik bezpieczeństwa.	4.749	5,08
HBB 73C450E	4.242.002.495.576	stal	8 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, wózek piekarnika, chowane pokręta, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, automatyczny system czyszczenia pyrolytycznego, wyłącznik bezpieczeństwa.	4.859	5,49
HBA 38B750	4.242.002.473.529	stal	13 funkcji piekarnika, wyświetlacz tekstowy, 68 programów automatycznych, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane i podświetlane stalowe pokręta, funkcja Memory, system łatwego czyszczenia EcoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wskaźnik zalegania ciepła, wyłącznik bezpieczeństwa.	4.969	4,96
HBA 76R650	4.242.002.519.050	stal	10 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, 40 programów automatycznych, automatyczne szybkie nagrzewanie, prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, chowane stalowe pokręta, funkcja Memory, automatyczny system czyszczenia pyrolytycznego, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wskaźnik zalegania ciepła, wyłącznik bezpieczeństwa.	5.619	5,21
HBA 78S750	4.242.002.518.923	stal	13 funkcji piekarnika, wyświetlacz tekstowy, 68 programów automatycznych, automatyczne szybkie nagrzewanie, prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, chowane i podświetlane stalowe pokręta, funkcja Memory, automatyczny system czyszczenia pyrolytycznego, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wskaźnik zalegania ciepła, wyłącznik bezpieczeństwa.	6.589	5,36
PIEKARNIKI KOMPAKTOWE					
HBC 33B550	4.242.002.460.154	stal	8 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane pokręta, system łatwego czyszczenia EcoClean, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 50°C.	3.239	3,96
HBC 24D553	4.242.002.471.693	stal	Piekarnik parowy, gotowanie na parze w zakresie temperatur od 35-100°C, 2 funkcje piekarnika, wyświetlacz graficzny, 20 programów automatycznych, chowane pokręta, timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, wskaźnik zapelnienia zbiornika na wodę.	3.779	3,10
HBC 34D553 NOWOŚĆ	4.242.002.562.902	stal	Piekarnik z funkcją gotowania na parze, grzanie gorącym powietrzem od 30-230oC, gotowanie na parze w zakresie temperatur od 35-100oC, łączenie funkcji grzania i pary, 40 programów automatycznych, elektroniczna regulacja dopływu wody i poziomu temperatury, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, timer elektroniczny, wyłącznik bezpieczeństwa, wyświetlacz graficzny.	4.969	3,56
HBC 84K553 NOWOŚĆ	4.242.002.462.295	stal	Piekarnik z mikrofalą, 900 W, 6 funkcji piekarnika, Inweter, wyświetlacz graficzny, 20 programów automatycznych, chowane pokręta, system łatwego czyszczenia EcoClean, timer, opóźnianie startu, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wyłącznik bezpieczeństwa.	5.019	4,79
HBC 84K523	4.242.002.462.271	Arctic White	Piekarnik z mikrofalą, 900 W, 6 funkcji piekarnika, Inweter, wyświetlacz graficzny, 20 programów automatycznych, chowane pokręta, system łatwego czyszczenia EcoClean, timer, opóźnianie startu, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wyłącznik bezpieczeństwa.	5.019	4,94
HBC 84K563	4.242.002.462.639	Volcano Black	Piekarnik z mikrofalą, 900 W, 6 funkcji piekarnika, Inweter, wyświetlacz graficzny, 20 programów automatycznych, chowane pokręta, system łatwego czyszczenia EcoClean, timer, opóźnianie startu, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wyłącznik bezpieczeństwa.	5.019	4,94
HBC 26D553	4.242.002.471.723	stal	Piekarnik parowy, gotowanie na parze w zakresie temperatur od 35-100°C, 4 funkcje piekarnika, wyświetlacz tekstowy, 40 programów automatycznych, chowane i podświetlane stalowe pokręta, timer, funkcja Memory, wyświetlacz aktualnej godziny, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, wskaźnik zapelnienia zbiornika na wodę.	5.079	3,18
HBC 36D763	4.242.002.502.939	Volcano Black	Piekarnik z funkcją gotowania na parze, grzanie gorącym powietrzem od 30-230oC, gotowanie na parze w zakresie temperatur od 35-100oC, łączenie funkcji grzania i pary, 70 programów automatycznych, elektroniczna regulacja dopływu wody i poziomu temperatury, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, timer elektroniczny, wyłącznik bezpieczeństwa, wyświetlacz tekstowy.	6.479	3,48

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
HBC 86P753 NOWOŚĆ	4.242.002.462.714	stal	Piekarnik z mikrofalą, 1000 W, 15 funkcji piekarnika, Inwerter, wyświetlacz tekstowy, 70 programów automatycznych, szybkie nagrzewanie, chowane i podświetlane stalowe pokrętki, automatyczny system czyszczenia pyrolytycznego , timer, funkcja Memory , opóźnienie startu, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wyłącznik bezpieczeństwa.	6.699	5,32
HBC 86P723	4.242.002.465.654	Arctic White	Piekarnik z mikrofalą, 1000 W, 15 funkcji piekarnika, Inwerter, wyświetlacz tekstowy, 70 programów automatycznych, szybkie nagrzewanie, chowane i podświetlane stalowe pokrętki, automatyczny system czyszczenia pyrolytycznego , timer, funkcja Memory , opóźnienie startu, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wyłącznik bezpieczeństwa.	6.699	5,27
HBC 86P763	4.242.002.462.721	Volcano Black	Piekarnik z mikrofalą, 1000 W, 15 funkcji piekarnika, Inwerter, wyświetlacz tekstowy, 70 programów automatycznych, szybkie nagrzewanie, chowane i podświetlane stalowe pokrętki, automatyczny system czyszczenia pyrolytycznego , timer, funkcja Memory , opóźnienie startu, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 40°C, wyłącznik bezpieczeństwa.	6.699	5,26
AKCESORIA DO PIEKARNIKÓW					
HEZ 338250	4.242.002.434.124		Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, do piekarników: HBA33B550, HBL33B550, HBR33B550, HBA36B650, HBA38B750, HEA33B550, HEA36B650.	279	0,00
HEZ 338352	4.242.002.498.881		Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, do piekarników: HBA33B550, HBL33B550, HBR33B550, HBA36B650, HBA38B750, HEA33B550, HEA36B650.	399	0,00
HEZ 368301	4.242.002.358.956		Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach: HBA23B262E.	399	0,00
HEZ 338356	4.242.002.498.898		Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach full extension: HBA33B550, HBL33B550, HBR33B550, HBA36B650, HBA38B750, HEA33B550, HEA36B650.	449	0,00
HEZ 338307	4.242.002.379.258		Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach full extension: HBC33B550.	449	0,00
EKSPRES DO ZABUDOWY					
TCC 78K750	4.242.002.518.794	stal	Automat do kawy, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, o mocy 1700 W i ciśnieniu 19 bar, wysuwany automatycznie po naciśnięciu przycisku, unikalne systemy: Aroma Pressure wydobywa aromat kawy, Milk Center automatycznie przygotowuje kawę z mlekiem i macchiato, Senso Flow zapewnia stałą temperaturę parzenia kawy, Silent Ceram Drive cicho mieli ziarna, wyświetlacz LCD z polskim menu, funkcja My Coffe do przegotowania kawy według własnego przepisu, zbiornik na wodę 2,5 l, pojemność zbiornika na kawę 1000g, wysoki dystrybutor do szklanek do latte macchiato (nawet 15 cm), metalowy izolowany pojemnik na mleko utrzymuje temperaturę do 7 godzin, filtr do wody w zestawie, kolor: czarny/stal szlachetna	8.799	4,60
SZUFLADA DO PODGRZEWANIA NACZYŃ					
HSC 140652	4.242.002.488.523	stal	Zakres wykorzystania: dojrzewanie ciasta drożdżowego, rozmrażanie potraw, utrzymywanie w cieple, podgrzewanie naczyń, delikatne dogotowywanie. Płyta grzewcza ze szkła hartowanego, wnętrze ze stali szlachetnej, regulacja temp. w zakresie od ok. 30 do 80°C, prowadnice teleskopowe.	2.529	0,00
PLYTY INDUKCYJNE Z INTEGRALNYM STEROWANIEM SENSOROWYM					
PIF 651R14E	4.242.002.477.039	bezramkowa	Płyta indukcyjna , 2 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń + 2 tradycyjne strefy grzewcze - 1 o zmiennym zasięgu, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe, timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 1 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	3.239	1,27
PIE 615R14E	4.242.002.497.990	bezramkowa	Płyta indukcyjna , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe, timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 1 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	4.199	1,48
PIE 645Q14E	4.242.002.474.267	stalowa ramka	Płyta indukcyjna , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 1 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	4.429	1,46
PIE 651T14E	4.242.002.486.222	bezramkowa	Płyta indukcyjna , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe, timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	4.749	1,49
PIB 672E14E	4.242.002.536.378	szlif, stalowe listwy	Płyta indukcyjna , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, w tym 1 strefa kombi, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej, kolor biały .	4.889	1,58
PIN 651T14E NOWOŚĆ	4.242.002.594.521	bezramkowa	Płyta indukcyjna Flexinduction , strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe, timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	4.899	1,61
PIE 675N14E	4.242.002.476.209	szlif, stalowe listwy	Płyta indukcyjna , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe DirectSelect, funkcja "krótkie czyszczenie", timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	5.079	1,56
PIL 811T14E	4.242.002.498.027	bezramkowa	Płyta indukcyjna , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	5.179	1,84
PIB 675M24E	4.242.002.476.025	szlif, stalowe listwy	Płyta indukcyjna , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, w tym 1 strefa kombi, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe DirectSelect, funkcja "krótkie czyszczenie", sensory smażenia w strefach przednich, timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	5.289	1,61
PIL 875L24E NOWOŚĆ	4.242.002.496.900	szlif, stalowe listwy	Płyta indukcyjna z wyświetlaczem LCD , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, sensory smażenia w przednich strefach, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe DirectSelect, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	5.699	1,97
PIB 675L34E NOWOŚĆ	4.242.002.497.969	szlif, stalowe listwy	Płyta indukcyjna z wyświetlaczem LCD , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, sensory smażenia w przednich strefach, sensory gotowania w tylnych strefach, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe DirectSelect, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	6.699	1,70
PIL 975L34E NOWOŚĆ	4.242.002.477.305	szlif, stalowe listwy	Płyta indukcyjna z wyświetlaczem LCD , 5 stref indukcyjnych z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, sensory smażenia w przednich strefach, sensory gotowania w tylnych strefach, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe DirectSelect, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	8.999	2,37

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
PLYTY CERAMICZNE Z INTEGRALNYM STEROWANIEM					
PKE 611E14E	4.242.002.475.455	bezramkowa	Ceramika HighSpeed, sterowanie sensorowe, wyświetlacz cyfrowy, elektronika gotowania, 4 strefy grzewcze, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła.	1.939	0,99
PKN 645T14	4.242.002.497.921	stalowa ramka	Ceramika HighSpeed, sterowanie sensorowe, wyświetlacz cyfrowy, elektronika gotowania, 4 strefy grzewcze - 1 strefa o zmiennym zasięgu, 1 strefa kombi, timer, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła.	2.159	1,05
PKF 675T14E	4.242.002.473.321	szlif, stalowe listwy	Ceramika HighSpeed, sterowanie sensorowe, wyświetlacz cyfrowy, elektronika gotowania, 4 strefy grzewcze - 1 strefa o zmiennym zasięgu, timer, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła.	2.199	1,07
PKF 659V14E	4.242.002.477.404	bezramkowa	Ceramika HighSpeed, 4 strefy grzewcze - 1 strefa o zmiennym zasięgu, pokrętła, wskaźnik zalegania ciepła, kolor biały.	2.379	1,01
PKN 675N14D	4.242.002.466.309	szlif, stalowe listwy	Ceramika HighSpeed, sterowanie sensorowe DirectSelect, wyświetlacz cyfrowy, elektronika gotowania, 4 strefy grzewcze - 1 strefa o zmiennym zasięgu, 1 strefa kombi, timer, sygnał dźwiękowy końca pracy, funkcja "krótkie czyszczenie", zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła.	2.699	1,11
PKN 685N14E	4.242.002.463.056	Metal Touch	Ceramika HighSpeed, sterowanie sensorowe MetalTouch DirectSelect, wyświetlacz cyfrowy, elektronika gotowania, 4 strefy grzewcze - 1 strefa o zmiennym zasięgu, 1 strefa kombi, timer, sygnał dźwiękowy końca pracy, funkcja "krótkie czyszczenie", zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła.	3.019	1,13
PKC 875N14D	4.242.002.466.422	szlif, stalowe listwy	Ceramika HighSpeed, sterowanie sensorowe DirectSelect, wyświetlacz cyfrowy, elektronika gotowania, 4 strefy grzewcze - 3 strefy o zmiennym zasięgu, 1 strefa kombi, timer, sygnał dźwiękowy końca pracy, funkcja "krótkie czyszczenie", zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła.	3.999	1,45
PKC 875N24D	4.242.002.478.975	szlif, stalowe listwy	Ceramika HighSpeed, sterowanie sensorowe DirectSelect, wyświetlacz cyfrowy, elektronika gotowania, 4 strefy grzewcze - 3 strefy o zmiennym zasięgu, 1 strefa kombi, timer, sygnał dźwiękowy końca pracy, funkcja "krótkie czyszczenie", sensor smażenia, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła.	4.429	1,48
LINIA DOMINO					
PIE 375C14E	4.242.002.473.956	szlif, stalowe listwy	Płyta indukcyjna, sterowanie przy pomocy pokręteł, 2 pola indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, funkcja powerBoost, sygnał dźwiękowy końca pracy, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła.	3.239	0,82
PKF 375V14E	4.242.002.473.215	szlif, stalowe listwy	Płyta ceramiczna elektryczna, sterowanie przy pomocy pokręteł, 2 strefy HighSpeed, 1 strefa o zmiennym zasięgu, wyłącznik główny.	1.729	0,63
PRB 326B90E	4.242.002.470.689	szlif, stalowe listwy	Płyta gazowa ceramiczna, 2 palniki gazowe - 1 mocny, 1 standardowy, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, żeliwny ruszt, sterowanie z przodu płyty. Płyta obsługuje gazy: 2E	2.049	0,00
PRA 326B90E	4.242.002.470.665	szlif, stalowe listwy	Płyta gazowa ceramiczna, 1 palnik pod WOK, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, żeliwny ruszt, sterowanie z przodu płyty. Płyta obsługuje gazy: 2E	2.239	0,00
HEZ 394301	4.242.002.480.183		Szyna montażowa	279	0,00
GAZOWE PLYTY GRZEWCZE					
NPD 615XEU	4.242.002.438.719	stal	FlameTronic, elektroniczne sterowanie, 4 palniki gazowe - 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu. Współpracuje tylko z piekarnikiem HEV 43T350E. Płyta obsługuje gazy: 2E, Lw, Ls, 3B/P	1.499	1,25
NHG 206XEU	4.242.002.438.733	szkło hartowane	FlameTronic, elektroniczne sterowanie, 4 palniki gazowe - 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, listwa stalowa. Współpracuje tylko z piekarnikiem HEV 43T350E. Płyta obsługuje gazy: 2E, Lw, Ls, 3B/P	1.939	1,66
PLYTY GAZOWE Z INTEGRALNYM STEROWANIEM					
PBP 615B81E NOWOŚĆ	4.242.002.562.063	stal	4 palniki gazow - 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 2-częściowy emaliowany ruszt, pokrętła z prawej strony. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	849	0,00
PCP 615B80R	4.242.002.516.431	stal	4 palniki gazow - 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 2-częściowy emaliowany ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	1.099	0,00
POP 616B10E NOWOŚĆ	4.242.002.557.779	szkło hartowane	4 palniki gazow - 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 4 pojedyncze emaliowane ruszty, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, pokrętła z prawej strony. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	1.099	0,00
POH 616B10E NOWOŚĆ	4.242.002.557.793	szkło hartowane	4 palniki gazow - 1 Wok, 2 standardowe, 1 oszczędny, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 4 pojedyncze emaliowane ruszty, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, pokrętła z prawej strony. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	1.299	0,00
PCH 615B90E	4.242.002.487.977	stal	4 palniki gazowe - 1 palnik pod Wok, 1 mocny, 1 standardowy, 1 oszczędny, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 2- częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	1.429	0,00
PCP 615M90E	4.242.002.488.073	stal	4 palniki gazowe - 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, wyłącznik główny, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 2- częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	1.429	0,00
PPP 616B80E	4.242.002.468.754	szkło hartowane	4 palniki gazowe - 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 2-częściowy emaliowany ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E, Lw, Ls, 3B/P	1.529	0,00
PCQ 715B80E	4.242.002.488.110	stal	5 palników gazowych - 1 palnik pod Wok, 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 2-częściowy emaliowany ruszt, szer. 70cm. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	1.719	0,00
PPH 626B80E	4.242.002.468.723	szkło hartowane	4 palniki gazowe - 1 palnik pod Wok, 1 mocny, 1 standardowy, 1 oszczędny, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 2-częściowy emaliowany ruszt, listwa stalowa. Płyta obsługuje gazy: 2E	1.919	0,00
PPP 616B20E	4.242.002.525.150	szkło hartowane	4 palniki gazowe - 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 4 pojedyncze ruszty żeliwne. Płyta do montażu tradycyjnego lub piano-a-filo. Płyta obsługuje gazy: 2E, Lw, Ls, 3B/P	1.979	0,00
PPP 626M90E	4.242.002.468.822	szkło hartowane	4 palniki gazowe - 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, wyłącznik główny, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 2- częściowy żeliwny ruszt, listwa stalowa. Płyta obsługuje gazy: 2E, Lw, Ls, 3B/P	2.049	0,00
PCX 815B90E NOWOŚĆ	4.242.002.510.750	stal	4 palniki gazow - 1 Wok, 1 standardowy, 1 oszczędny, 1 z płytą do smażenia, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E. Dostępna od Q3.	2.099	0,00
PCQ 715M90E	4.242.002.488.165	stal	5 palników gazowych - 1 palnik pod Wok, 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, wyłącznik główny, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt, szer. 70cm. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	2.139	0,00
PPQ 726M90E	4.242.002.468.891	szkło hartowane	5 palników gazowych - 1 palnik pod Wok, 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, wyłącznik główny, zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zapalarka, 2- częściowy żeliwny ruszt, listwa stalowa szer. 70cm. Płyta obsługuje gazy: 2E	2.649	0,00

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
PRP 626B90E	4.242.002.471.112	szlif, stalowe listwy	4 palniki gazowe - 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, ceramiczna płyta podpalnikowa, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, zapalarka, 2- częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E	2.999	0,00
PRP 626M90E	4.242.002.471.129	szlif, stalowe listwy	4 palniki gazowe - 1 mocny, 2 standardowe, 1 oszczędny, wyłącznik główny, ceramiczna płyta podpalnikowa, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, zapalarka, 2- częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E	3.059	0,00
PRH 626B90E	4.242.002.471.006	szlif, stalowe listwy	4 palniki gazowe - 1 palnik pod Wok, 1 mocny, 1 standardowy, 1 oszczędny, ceramiczna płyta podpalnikowa, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, zapalarka, 2- częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E. Płyta dostępna do wyczerpania stanów magazynowych.	3.259	0,00
KUCHENKI MIKROFALOWE					
HMT 84G651	4.242.002.494.654	stal	900W, elektroniczne sterowanie, wyświetlacz cyfrowy, chowane pokrętko, funkcja pamięci dla 1 programu, grill, automatyka wagowa (8 programów), pojemność 25l, wnętrze ze stali szlachetnej, talerz obrotowy o średnicy 31,5 cm, zintegrowana ramka do zabudowy w szafce 60 cm.	2.179	2,91
HMT 75M551	4.242.002.491.653	stal	800W, elektroniczne sterowanie, wyświetlacz cyfrowy, chowane pokrętko, funkcja pamięci dla 1 programu, automatyka wagowa (7 programów), pojemność 17l, wnętrze ze stali szlachetnej, talerz obrotowy o średnicy 24,5 cm, zintegrowana ramka do zabudowy w szafce 50 cm.	2.699	2,12
HMT 85ML53	4.242.002.488.325	stal	900W, elektroniczne sterowanie, wyświetlacz cyfrowy, chowane pokrętko, funkcja pamięci dla 2 programów, automatyka wagowa (7 programów), pojemność 21l, wnętrze ze stali szlachetnej, inwerter, do zabudowy w szafce 60 cm, otwierana w lewo.	3.019	2,33
HMT 85ML23	4.242.002.488.288	Arctic White	900W, elektroniczne sterowanie, wyświetlacz cyfrowy, chowane pokrętko, funkcja pamięci dla 2 programów, automatyka wagowa (7 programów), pojemność 21l, wnętrze ze stali szlachetnej, inwerter, do zabudowy w szafce 60 cm, otwierana w lewo.	3.019	2,33
HMT 85ML63	4.242.002.488.301	Volcano Black	900W, elektroniczne sterowanie, wyświetlacz cyfrowy, chowane pokrętko, funkcja pamięci dla 2 programów, automatyka wagowa (7 programów), pojemność 21l, wnętrze ze stali szlachetnej, inwerter, do zabudowy w szafce 60 cm, otwierana w lewo.	3.019	2,25
HMT 85MR53	4.242.002.488.332	stal	900W, elektroniczne sterowanie, wyświetlacz cyfrowy, chowane pokrętko, funkcja pamięci dla 2 programów, automatyka wagowa (7 programów), pojemność 21l, wnętrze ze stali szlachetnej, inwerter, do zabudowy w szafce 60 cm, otwierana w prawo.	3.019	2,25
HMT 85MR23	4.242.002.488.295	Arctic White	900W, elektroniczne sterowanie, wyświetlacz cyfrowy, chowane pokrętko, funkcja pamięci dla 2 programów, automatyka wagowa (7 programów), pojemność 21l, wnętrze ze stali szlachetnej, inwerter, do zabudowy w szafce 60 cm, otwierana w prawo.	3.019	2,22
HMT 85MR63	4.242.002.488.318	Volcano Black	900W, elektroniczne sterowanie, wyświetlacz cyfrowy, chowane pokrętko, funkcja pamięci dla 2 programów, automatyka wagowa (7 programów), pojemność 21l, wnętrze ze stali szlachetnej, inwerter, do zabudowy w szafce 60 cm, otwierana w prawo.	3.019	2,28
HMT 85GL53	4.242.002.488.349	stal	900W, elektroniczne sterowanie, wyświetlacz cyfrowy, chowane pokrętko, funkcja pamięci dla 2 programów, grill, automatyka wagowa (10 programów), pojemność 21l, wnętrze ze stali szlachetnej, inwerter, do zabudowy w szafce 60 cm, otwierana w lewo.	3.239	2,60
HMT 85GR53	4.242.002.488.356	stal	900W, elektroniczne sterowanie, wyświetlacz cyfrowy, chowane pokrętko, funkcja pamięci dla 2 programów, grill, automatyka wagowa (10 programów), pojemność 21l, wnętrze ze stali szlachetnej, inwerter, do zabudowy w szafce 60 cm, otwierana w prawo.	3.239	2,67
OKAPY KUCHENNE					
DIA 106750	4.242.002.495.170	stal+szkło +aluminium	Wyspowy, 720 m3/h, wyświetlacz cyfrowy, specjalna izolacja wyciszająca, softLight, funkcja Dimm, filtr metalowy, szer. 100cm.	5.939	5,42
DIA 096751	4.242.002.497.105	stal+szkło	Wyspowy, 780 m3/h, wyświetlacz cyfrowy, filtr metalowy, szer. 90cm.	5.829	4,27
DIC 043650	4.242.002.497.433	stal	Wyspowy, 620 m3/h, filtr metalowy, szer. 40cm.	4.539	2,86
DWK 096751	4.242.002.497.365	stal	Kominowy, 740 m3/h, wyświetlacz cyfrowy, filtr metalowy, technologia szczelinowa, szer. 90cm.	7.779	3,27
DWK 096750	4.242.002.497.358	stal	Kominowy, 740 m3/h, wyświetlacz cyfrowy, filtr metalowy, technologia szczelinowa, szer. 90cm.	6.699	3,03
DWB 099752	4.242.002.541.617	stal	Kominowy, 720 m3/h, sterowanie MetalTouch, softLight, funkcja Dimm, specjalna izolacja wyciszająca, technologia szczelinowa, filtr metalowy, szer. 90cm	5.099	4,44
DWK 096650	4.242.002.496.009	stal+szkło	Kominowy, 620 m3/h, wyświetlacz cyfrowy, specjalna izolacja wyciszająca - głośność tylko 40 dB, softLight, funkcja Dimm, filtr metalowy, szer. 90cm. Do pracy w obiegu otwartym.	4.639	3,69
DWB 095650	4.242.002.541.204	stal	Kominowy, 650 m3/h, wyświetlacz cyfrowy, specjalna izolacja wyciszająca, filtr metalowy, szer. 90cm	3.769	4,11
DWA 095550	4.242.002.496.924	stal+szkło +aluminium	Kominowy, 550 m3/h, filtr metalowy, wyświetlacz cyfrowy, szer. 90cm.	3.729	2,92
DWB 099751	4.242.002.490.236	stal	Kominowy, 770 m3/h, sterowanie MetalTouch, softLight, funkcja Dimm, specjalna izolacja wyciszająca, filtr metalowy, szer. 90cm.	3.239	3,01
DWK 093650	4.242.002.497.785	stal	Kominowy, 680 m3/h, filtr metalowy, szer. 90cm	3.239	2,56
DWB 096550	4.242.002.497.501	stal	Kominowy, 560 m3/h, filtr metalowy, szer. 90cm.	3.049	1,58
DWB 095751	4.242.002.490.182	stal	Kominowy, 740 m3/h, wyświetlacz cyfrowy, filtr metalowy, szer. 90cm.	2.629	2,96
DWB 093650	4.242.002.488.448	stal	Kominowy, 640 m3/h, filtr metalowy, szer. 90cm.	2.479	2,80
DWA 093562	4.242.002.553.153	stal+szkło	Kominowy, 620 m3/h, filtr metalowy, szkło w kolorze czarnym, szer. 90cm.	2.239	2,55

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
DWA 093522	4.242.002.553.160	stal+szkło	Kominowy, 620 m3/h, filtr metalowy, szkło w kolorze białym, szer. 90cm.	2.239	2,55
DWA 092450	4.242.002.481.821	stal+szkło	Kominowy, 410 m3/h, filtr metalowy, szer. 90cm.	2.049	2,55
DWW 093651	4.242.002.482.057	stal	Kominowy, 640 m3/h, filtr metalowy, szer. 90cm.	2.049	2,79
DWB 091451	4.242.002.490.069	stal+aluminium	Kominowy, 400 m3/h, filtr metalowy, szer. 90cm.	1.799	2,35
DWW 092750	4.242.002.494.951	stal	Kominowy, 740 m3/h, filtr metalowy, szer. 90cm.	1.499	1,73
DWC 041650	4.242.002.497.389	stal	Kominowy, 620 m3/h, filtr metalowy, szer. 40cm.	3.449	2,02
DWA 065550	4.242.002.496.917	stal+szkło+aluminium	Kominowy, 550 m3/h, filtr metalowy, wyświetlacz cyfrowy, szer. 60cm.	3.379	2,54
DWB 069751	4.242.002.490.229	stal	Kominowy, 770 m3/h, sterowanie MetalTouch, softLight, funkcja Dimm, specjalna izolacja wyciszająca, filtr metalowy, szer. 60cm.	3.129	2,34
DWK 063650	4.242.002.497.778	stal	Kominowy, 680 m3/h, filtr metalowy, szer. 60cm.	3.129	2,29
DWB 063650	4.242.002.488.431	stal	Kominowy, 640 m3/h, filtr metalowy, szer. 60cm.	2.379	2,14
DWA 062450	4.242.002.481.814	stal+szkło	Kominowy, 410 m3/h, filtr metalowy, szer. 60cm.	1.939	2,20
DWW 063651	4.242.002.482.040	stal	Kominowy, 640 m3/h, filtr metalowy, szer. 60cm.	1.839	2,12
DWB 061451	4.242.002.490.052	stal+aluminium	Kominowy, 400 m3/h, filtr metalowy, szer. 60cm.	1.579	2,04
DWW 062750	4.242.002.494.937	stal	Kominowy, 740 m3/h, filtr metalowy, szer. 60cm.	1.299	1,65
DHI 635H	4.242.002.148.113	srebrzystoszary	Szufladowy, 400m3/h, filtr metalowy, szer. 60cm . Listwy metalowa i aluminiowa dostępne w ofercie akcesoriów.	1.189	1,21
DHL 545S	4.242.002.258.478	srebrzystoszary	Wysepkowy, 2 silniki 500 m3/h, szer. 53 cm.	799	1,12
DHI 625A	4.242.002.127.606	srebrzystoszary	Szufladowy, 260 m3/h, szer. 60cm. Listwa metalowa dostępna w ofercie akcesoriów dodatkowych.	699	1,22
DHU 625P	4.242.002.165.554	srebrzystoszary	Podszafkowy, 180m3/h, 2-stopniowa regulacja, szer. 60 cm.	519	1,07
AKCESORIA DO OKAPÓW KUCHENNYCH					
DHZ 5305	4.242.002.364.872		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do DIA 106750	349	0,00
DHZ 5125	4.242.002.258.355		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do DIA 096751	499	0,00
DHZ 5465	4.242.002.450.223		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do DIC 043650	599	0,00
DHZ 5475	4.242.002.455.082		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do DWK 096751, DWK 096750, DWK 093650, DWK 063650	299	0,00
DSZ 5100	4.242.002.546.186		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do DWB 095650, DWB 099752	499	0,00
DSZ 0620	4.242.002.546.155		Biały panel do DWB 095650, DWB 099752	299	0,00
DSZ 0660	4.242.002.546.179		Czarny panel do DWB 095650, DWB 099752	299	0,00
DSZ 5101	4.242.002.546.193		Aktywny filtr węglowy do DWB 095650, DWB 099752	169	0,00
DHZ 5185	4.242.002.234.069		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do DWA095550, DWA065550	219	0,00
DHZ 5225	4.242.002.490.571		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do DWB 099751, DWB 095751, DWB 093650, DWA 092450, DWW 093651, DWB 069751, DWB 063650, DWA 062450, DWW 063651	199	0,00
DHZ 5175	4.242.002.277.462		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do DWB 096550	309	0,00
DHZ 5135	4.242.002.234.038		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do DWB 091451, DWB061451	169	0,00
DHZ 5145	4.242.002.234.014		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do DWW 092750, DWW062750	169	0,00
DHZ 5425	4.242.002.439.433		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do DWC 041650	599	0,00
DHZ 7305	4.242.002.259.871		Filtr aktywny do pracy w obiegu zamkniętym DHL 545S	89	0,00
DHZ 3405	4.242.002.234.106		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do DHI 635H	169	0,00
DHZ 3350	4.242.002.127.927		Listwa metalowa do DHI 625A, DHI 635H.	79	0,00
DHZ 3570	4.242.002.257.969		Listwa aluminiowa do DHI 625A, DHI 635H.	79	0,00
DHZ 3200	4.242.002.130.385		Filtr metalowy do DHI 625A.	69	0,00
DHZ 3105	4.242.002.234.090		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do DHI 625A	149	0,00
DHZ 1100	4.242.002.165.783		Filtr aktywny do pracy w obiegu zamkniętym DHU 625P	79	0,00

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
CHŁODZIARKI					
KIR 18V01	4.242.002.534.138	87 cm	Chłodziarka, pojemność 151l, W87xS54xG54cm, klasa efektywności energ. A , 0,42 kWh/24h, AntiBacteria, 4 szklane półki, super cicha, automatyczne odszranianie, zawiasy ślizgowe.	1.629	5,60
KIR 24A51	4.242.002.498.157	122 cm	Chłodziarka, pojemność 226l, W122xS54xG54cm, klasa efektywności energ. A+ , 0,36 kWh/24h, AntiBacteria, elektroniczna regulacja temperatury , wyświetlacz LED, 6 szklanych półek w tym 1 dzielona, podwieszany pojemnik pod półką, automatyczne odszranianie, superchłodzenie , super cicha 34 dB(A) re1pW, zawiasy płaskie.	2.589	8,38
KIF 26A51	4.242.002.499.086	122 cm	Chłodziarka ze strefą świeżości VitaFresh (0°C) , pojemność 192l, W122xS54xG53cm, klasa efektywności energ. A+ , 0,4 kWh/24h, AntiBacteria, elektroniczna regulacja temperatury , wyświetlacz cyfrowy, 4 szklane półki, podwieszany pojemnik pod półką, pojemnik z pokrywą, automatyczne odszranianie, super cicha 38 dB(A) re1pW, zawiasy płaskie.	3.989	9,34
CHŁODZIARKI Z GÓRNYM ZAMRAŻALNIKIEM					
KIL 18V20FF	4.242.002.514.932	87 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem****, pojemność 131l (114+17), W87xS54xG54cm, klasa efektywności energ. A+ , 0,52 kWh/24h, AntiBacteria, 3 szklane półki, automatyczne odszranianie, zdolność zamrażania 2kg/24h, super cicha 37 dB(A) re1pW, zawiasy ślizgowe.	1.899	6,06
KUL 15A50	4.242.002.501.376	82 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem****, do zabudowy pod blatem kuchennym, pojemność 125l (110+15), W82xS60xG55cm, klasa efektywności energ. A+ , 0,47 kWh/24h, AntiBacteria, 3 szklane półki w tym 2 o zmienne wysokości, automatyczne odszranianie, zdolność zamrażania 2kg/24h, super cicha 38 dB(A) re1pW, zawiasy płaskie, wentylacja w cokole.	2.359	6,68
KIL 24A61	4.242.002.499.505	122 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem****, pojemność 206l (189+17), W122xS54xG54cm, klasa efektywności energ. A++ , 0,44 kWh/24h, AntiBacteria, elektroniczna regulacja temperatury , wyświetlacz LED, 5 szklanych półek w tym 1 dzielona, podwieszany pojemnik pod półką, automatyczne odszranianie, superchłodzenie , super cicha 37 dB(A) re1pW, zawiasy płaskie.	2.929	8,47
KIL 38A51	4.242.002.499.604	177 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem****, pojemność 280l (244+36), W177xS54xG53cm, klasa efektywności energ. A+ , 0,71 kWh/24h, AntiBacteria, elektroniczna regulacja temperatury , wyświetlacz LED, 5 szklanych półek, podwieszany pojemnik pod półką, automatyczne odszranianie, supermrożenie, 2 pojemniki na warzywa, zawiasy płaskie.	3.689	12,43
KIF 25A61	4.242.002.499.079	140 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem**** i strefą świeżości VitaFresh (0°C) , pojemność 211l (134+60+17), W140xS54xG53cm, klasa efektywności energ. A++ , 0,50 kWh/24h, AntiBacteria, elektroniczna regulacja temperatury , wyświetlacz cyfrowy, 3 szklane półki, podwieszany pojemnik pod półką, pojemnik z pokrywą, automatyczne odszranianie, supermrożenie , super cicha 36 dB(A) re1pW, zawiasy płaskie.	4.159	10,79
KIF 38A50	4.242.002.491.561	178 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem****, strefą świeżości VitaFresh (0°C) i wózkiem piwnicznym , pojemność 243l (133+74+36), W178xS54xG53cm, klasa efektywności energ. A+ , 0,72 kWh/24h, AntiBacteria, elektroniczna regulacja temperatury , wyświetlacz cyfrowy, 3 szklane półki, automatyczne odszranianie, supermrożenie , automatyka zamrażania, zdolność zamrażania 3kg/24h, zawiasy płaskie.	5.449	12,43
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI Z GÓRNĄ ZAMRAŻARKĄ					
KID 26V01FF	4.242.002.521.909	145 cm	Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na górze****, pojemność 229l (187+42), W145xS54xG55cm, klasa efektywności energ. A , 0,78 kWh/24h, AntiBacteria, 5 szklanych półek, automatyczne odszranianie, zdolność zamrażania 3kg/24h, super cicha 38 dB(A) re1pW, zawiasy ślizgowe.	2.319	9,55
KID 28V01FF	4.242.002.522.548	158 cm	Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na górze****, pojemność 256l (214+42), W158xS54xG55cm, klasa efektywności energ. A , 0,81 kWh/24h, AntiBacteria, 6 szklanych półek, automatyczne odszranianie, zdolność zamrażania 3kg/24h, super cicha 38 dB(A) re1pW, zawiasy ślizgowe.	2.419	10,08
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ					
KIV 28V01	4242002534220	158 cm	Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 243l (180+63), W158xS54xG55cm, klasa efektywności energ. A , 0,82 kWh/24h, AntiBacteria, 4 szklane półki, automatyczne odszranianie, 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce, system Etagenfrost, zdolność zamrażania 4kg/24h, super cicha 39 dB(A) re1pW, zawiasy ślizgowe.	2.689	10,28
KIV 38X01	4.242.002.534.268	177 cm	Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 282l (219+63), W177xS54xG55cm, klasa efektywności energ. A , 0,87 kWh/24h, AntiBacteria, automatyczne odszranianie, 5 szklanych półek, podstawka na butelki, podwieszany pojemnik pod półką, pojemnik na masło, 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce, system Etagenfrost, zdolność zamrażania 4kg/24h, super cicha 39 dB(A) re1pW, zawiasy ślizgowe.	2.659	11,24
KIS 38A51	4.242.002.498.454	177 cm	Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 285l (222+63), W177xS54xG55cm, klasa efektywności energ. A+ , 0,8 kWh/24h, AntiBacteria, elektroniczna regulacja temperatury , wyświetlacz cyfrowy, osobne sterowanie temperatury w chłodzience i zamrażarce , 5 szklanych półek w tym 1 dzielona, podwieszany pojemnik pod półką, automatyczne odszranianie, 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce, system Etagenfrost, supermrożenie , automatyka zamrażania, system ostrzegania z funkcją pamięć, zdolność zamrażania 12kg/24h, super cicha 38 dB(A) re1pW, zawiasy płaskie.	3.479	12,89
ZAMRAŻARKI					
GID 14A50	4.242.002.413.099	71 cm	Zamrażarka, pojemność 74l, W71xS54xG54cm, klasa efektywności energ. A+ , 0,50 kWh/24h, System Etagenfrost , 3 przezroczyste szuflady, zdolność zamrażania 10kg/24h, super cicha 37 dB(A) re1pW, zawiasy płaskie.	2.349	6,37
CHŁODZIARKI-ZAMRAŻARKI SIDE BY SIDE (WOLNOSTOJĄCE)					
KAD 62P90	4.242.002.467.610	176 cm	Pojemność 533l (336+19+178), W176xS91xG76cm , klasa efektywności energ. A+ , 1,28 kWh/24h, AntiBacteria, NoFrost , automatyczne odszranianie w chłodzience i zamrażarce, elektroniczna regulacja temperatury, tryb Eco, wakacyjny , wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki. Chłodziarka: Multi Airflow, superchłodzenie , panel oświetleniowy LED, 4 szklane półki w tym 2 EasyLift , stelaż na butelki, 3 szuflady w tym FreshProtectBox z regulacją temp. w zakresie 0-3°C. Zamrażarka ****: 2 szuflady, 3 szklane półki, supermrożenie , alarm optyczny i akustyczny, zdolność zamrażania 12kg/24h, kolor: stal szlachetna .	11.999	30,87
KAN 60A40	4.242.002.389.653	179 cm	Pojemność 504l (334+170), W180xS90xG73,5cm , zamrażarka****, klasa efektywności energ. A , 1,43 kWh/24h, NoFrost , automatyczne odszranianie w chłodzience i zamrażarce, elektroniczna regulacja temperatury oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki, wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki, mini bar , zamek, Multi Airflow , 3 szklane półki + 3 szuflady w chłodzience, superchłodzenie , 2 szuflady + 3 szklane półki w zamrażarce, supermrożenie , alarm akustyczny, zdolność zamrażania 10kg/24h, kolor: INOX .	10.499	22,00
KAD 62A70	4.242.002.473.048	176 cm	Pojemność 533l (336+19+178), W176xS91xG76cm , klasa efektywności energ. A+ , 1,28 kWh/24h, AntiBacteria, NoFrost , automatyczne odszranianie w chłodzience i zamrażarce, elektroniczna regulacja temperatury, tryb Eco, wakacyjny , wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki. Chłodziarka: Multi Airflow, superchłodzenie , 4 szklane półki w tym 1 EasyLift , stelaż na butelki, 3 szuflady w tym FreshProtectBox z regulacją temp. w zakresie 0-3°C. Zamrażarka ****: 2 szuflady, 3 szklane półki, supermrożenie , alarm optyczny i akustyczny, zdolność zamrażania 12kg/24h, kolor: drzwi stal szlachetna .	9.699	30,57
KAN 58A50 Piano Black	4.242.002.427.614	179 cm	Pojemność 504l (334+170), W180xS90xG73cm , zamrażarka****, klasa efektywności energ. A , 1,43 kWh/24h, NoFrost , automatyczne odszranianie w chłodzience i zamrażarce, elektroniczna regulacja temperatury oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki, wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki, zamek, Multi Airflow , 3 szklane półki + 3 szuflady w chłodzience, superchłodzenie , 2 szuflady + 3 szklane półki w zamrażarce, supermrożenie , alarm akustyczny, zdolność zamrażania 10kg/24h, kolor: czarny. Do wyzerpania zapasów.	9.499	21,33

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
KAN 58A40	4.242.002.389.622	179 cm	Pojemność 504l (334+170), W180xS90xG73cm , zamrażarka****, klasa efektywności energ. A , 1,43 kWh/24h, NoFrost , automatyczne odszranianie w chłodziance i zamrażarce, elektroniczna regulacja temperatury oddzielnie dla chłodzianki i zamrażarki, wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki, zamek, Multi Airflow , 3 szklane półki + 3 szuflady w chłodziance, superchłodzenie , 2 szuflady + 3 szklane półki w zamrażarce, supermrożenie , alarm akustyczny, zdolność zamrażania 10kg/24h, kolor: INOX. Do wyczerpania zapasów.	9.499	21,81
KAD 62V40	4.242.002.471.075	176 cm	Pojemność 564l (385+179), W176xS91xG76cm , zamrażarka****, klasa efektywności energ. A+ , 1,25 kWh/24h, AntiBacteria , NoFrost , automatyczne odszranianie w chłodziance i zamrażarce, elektroniczna regulacja temperatury oddzielnie dla chłodzianki i zamrażarki, wyświetlacz LED, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki, Multi Airflow , 4 szklane półki + 3 szuflady w chłodziance, superchłodzenie , 2 szuflady + 3 szklane półki w zamrażarce, supermrożenie , alarm optyczny i akustyczny, zdolność zamrażania 12kg/24h, kolor drzwi: INOX .	9.499	28,62
KAD 62S50	4.242.002.500.423	176 cm	Pojemność 533l (336+19+178), W176xS91xG76cm , klasa efektywności energ. A+ , 1,28 kWh/24h, AntiBacteria , NoFrost , automatyczne odszranianie w chłodziance i zamrażarce, elektroniczna regulacja temperatury, tryb Eco , wakacyjny , wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki. Chłodzianka: Multi Airflow , superchłodzenie , 4 szklane półki w tym 1 EasyLift , stelaż na butelki, 3 szuflady w tym FreshProtectBox z regulacją temp. w zakresie 0-3°C. Zamrażarka ****: 2 szuflady, 3 szklane półki, supermrożenie , alarm optyczny i akustyczny, zdolność zamrażania 12kg/24h, kolor: drzwi czarny za szkłem .	10.499	33,18
KAD 62S20	4.242.002.503.271	176 cm	Pojemność 533l (336+19+178), W176xS91xG76cm , klasa efektywności energ. A+ , 1,28 kWh/24h, AntiBacteria , NoFrost , automatyczne odszranianie w chłodziance i zamrażarce, elektroniczna regulacja temperatury, tryb Eco , wakacyjny , wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki. Chłodzianka: Multi Airflow , superchłodzenie , 4 szklane półki w tym 1 EasyLift , stelaż na butelki, 3 szuflady w tym FreshProtectBox z regulacją temp. w zakresie 0-3°C. Zamrażarka ****: 2 szuflady, 3 szklane półki, supermrożenie , alarm optyczny i akustyczny, zdolność zamrażania 12kg/24h, kolor: drzwi biały za szkłem .	10.499	33,03
CHŁODZIARKI NA WINO (WOLNOSTOJĄCE)					
KSW 38940	4.242.002.376.486	185 cm	Chłodzianka do przechowywania wina ze strefami temperatury , pojemność: 368l, W186xS60xG66cm , elektroniczna regulacja temperatury , wyświetlacz cyfrowy, 2 strefy regulacji temperatury, plynna regulacja temperatury w obydwu strefach w zakresie +5°C do 22°C , 5 półek na butelki, półka do prezentacji butelek, wentylator-dynamiczne chłodzenie, automatyczne odszranianie, pojemność: max. 197 butelek 0,75l, szklane drzwi w aluminiowych ramach, aluminiowy uchwył.	7.329	16,25
KSW 26V80	4.242.002.417.448	155 cm	Chłodzianka do przechowywania wina, pojemność: 295l, W155xS60xG60cm , elektroniczna regulacja temperatury , plynna regulacja temperatury w zakresie +6°C do 18°C , 7 drewnianych półek na butelki, automatyczne odszranianie, pojemność: max. 96 butelek 0,75l, szklane drzwi w stalowych ramach, filtr UV.	2.939	13,82
KTW 18V80	4.242.002.416.656	85 cm	Chłodzianka do przechowywania wina, pojemność: 140l, W85xS60xG60cm , elektroniczna regulacja temperatury , plynna regulacja temperatury w zakresie +6°C do 18°C , 4 drewniane półki na butelki, automatyczne odszranianie, pojemność: max. 43 butelki 0,75l, szklane drzwi w stalowych ramach, filtr UV.	2.239	8,99
ZMYWARKI Z PANELEM O SZERKOŚCI 45 CM					
SRI 53E25EU NOWOŚĆ	4.242.002.595.573	panel stalowy	9 kompletów naczyń, 5 programów, 4 temp.: m. wstępne, 35°C, 50°C, 65°C, 70°C, klasy AAA, AquaStop , chowane pokrętko, 49 db (re 1 pW)	2.399	4,39
SRI 55M35EU NOWOŚĆ	4.242.002.595.603	panel stalowy	9 kompletów naczyń, 5 programów, 4 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 55°-65°C, 70°C, Klasy AAA, funkcja dodatkowa: VarioSpeed , auto 3in1, AquaSensor, AquaStop , chowane pokrętko, wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, 47 db (re 1 pW).	2.999	4,73
SRI 45T55EU NOWOŚĆ	4.242.002.595.597	panel stalowy	9 kompletów naczyń, 4 programy, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 55°-65°C, 70°C, funkcja dodatkowa: VarioSpeed , auto 3in1, wymiennik ciepła, AquaSensor, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, RackMatic, 44 db (re 1 pW).	3.299	4,86
SRI 45T35EU	4.242.002.441.603	panel stalowy	9 kompletów naczyń, 4 programy, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 55°-65°C, 70°C, funkcja dodatkowa: VarioSpeed , auto 3in1, wymiennik ciepła, AquaSensor, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, RackMatic, 45 db (re 1 pW).	3.849	5,13
ZMYWARKI W PEŁNI ZINTEGROWANE O SZERKOŚCI 45 CM					
SRV 43T03EU	4.242.002.424.293	w pełni zintegrowana	9 kompletów naczyń, 2 x 4 programy , 4 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 55°-65°C, funkcja dodatkowa: HalfLoad , auto 3in1, wymiennik ciepła, AquaSensor, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, RackMatic, panel stalowy, 49 db (re 1 pW).	2.949	4,86
SRV 45T23EU	4.242.002.435.862	w pełni zintegrowana	9 kompletów naczyń, 4 programy, 4 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 55°-65°C, funkcja dodatkowa: VarioSpeed , auto 3in1, wymiennik ciepła, AquaSensor, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, RackMatic, InfoLight, panel stalowy, 47 db (re 1 pW).	3.199	4,93
SRV 55T33EU	4.242.002.523.736	w pełni zintegrowana	9 kompletów naczyń, 5 programów, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 55°-65°C, 70°C, 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, Strefa Intensywna , auto 3in1, wymiennik ciepła, AquaSensor, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, RackMatic, InfoLight, panel stalowy, 45 db (re 1 pW).	3.549	5,00
ZMYWARKI Z PANELEM O SZERKOŚCI 60 CM					
SGI 53E55EU	4.242.002.422.923	panel stalowy	12 kompletów naczyń, 2 x 5 programów , 4 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C, funkcja dodatkowa: HalfLoad , klasy AAA, AquaStop , chowane pokrętko, 52 db (re 1 pW).	2.599	4,82
SGI 55E75EU	4.242.002.510.606	panel stalowy	12 kompletów naczyń, 2 x 5 programy , 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 55°-65°C, 70°C, funkcja dodatkowa: HalfLoad , klasy AAA, auto 3in1, AquaSensor, AquaStop , chowane pokrętko, wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, RackMatic, 49 db (re 1 pW).	2.799	4,82
SGI 45N05EU	4.242.002.442.228	panel stalowy	12 kompletów naczyń, 4 programy, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 55°-65°C, 70°C, funkcja dodatkowa: VarioSpeed , klasy AAA, auto 3in1, elektroniczna regeneracja, AquaSensor, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, RackMatic, 48 db (re 1 pW).	3.349	5,16
SMI 53M05EU	4.242.002.479.149	panel stalowy	ActiveWater , 13 kompletów naczyń , 2 x 5 programów , 4 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, 2 funkcje dodatkowe: HalfLoad, VarioSpeed . Klasy AAA, Asystent dozowania, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, 48 db (re 1 pW).	3.599	5,49
SMI 63N02EU	4.242.002.562.384	panel biały	ActiveWater , 13 kompletów naczyń , 2 x 6 programów , 5 temp.: m. wstępne, 40°C, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad . Klasy A-10%AA , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, 44 db (re 1 pW).	3.659	5,56
SMI 63N06EU	4.242.002.562.414	panel czarny	ActiveWater , 13 kompletów naczyń , 2 x 6 programów , 5 temp.: m. wstępne, 40°C, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad . Klasy A-10%AA , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, 44 db (re 1 pW).	3.659	5,56

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
SMI 58M35EU	4.242.002.557.595	panel stalowy	ActiveWater Eco, 13 kompletów naczyń, zużycie wody 7 litrów, energii 0,97 kWh, 2 x 5 programów, 4 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad. Klasy A-10%AA, Vario3 - dodatkowy poziom załadunku , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, 46 db (re 1 pW).	3.749	5,63
SMI 68N05EU	4.242.002.562.438	panel stalowy	ActiveWater, 14 kompletów naczyń, 2 x 6 programów, 5 temp.: m. wstępne, 40°C, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad. Klasy A-10%AA, Vario3 - dodatkowy poziom załadunku , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, 44 db (re 1 pW).	4.029	5,90
SMI 69N15EU	4.242.002.562.469	panel stalowy	ActiveWater, 14 kompletów naczyń, 2 x 6 programów, 5 temp.: m. wstępne, 40°C, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad, HigienaPlus, Strefa Intensywna. Klasy A-10%AA, Vario3 - dodatkowy poziom załadunku , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , duży wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, 42 db (re 1 pW).	4.479	6,10
SMI 69T05EU	4.242.002.498.195	panel stalowy	ActiveWater, 14 kompletów naczyń, 2 x 6 programów, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 35°-45°C, auto 45°-65°C, auto 65°-75°C, 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad, HigienaPlus, Strefa Intensywna. Klasy A-10%AA, Vario3 - dodatkowy poziom załadunku , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , duży wyświetlacz w jęz. polskim i Piezo TouchControl (stal), programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, 41 db (re 1 pW).	5.059	6,23
SMI 69T25EU	4.242.002.556.383	panel stalowy	ActiveWater, 14 kompletów naczyń, 2 x 6 programów, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 35°-45°C, auto 45°-65°C, auto 65°-75°C, 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad, HigienaPlus, Strefa Intensywna. Suszenie EcoZeolith. Klasy A-20%AA, Vario3 - dodatkowy poziom załadunku , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , duży wyświetlacz w jęz. polskim, panel Piezo TouchControl (stal), EmotionLight, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, 42 db (re 1 pW).	6.279	6,70
ZMYWARKI W PEŁNI ZINTEGROWANE O SZERKOŚCI 60 CM					
SMV 50E10EU	4.242.002.468.570	w pełni zintegrowana	ActiveWater, 13 kompletów naczyń, 2 x 5 programów, 4 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, funkcja dodatkowa: HalfLoad. Klasy AAA, Asystent dozowania, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , programowanie czasu startu 3/6/9 h, 3-poziomowy RackMatic, panel czarny, 48 db (re 1 pW).	2.899	5,36
SMV 40M00EU	4.242.002.469.430	w pełni zintegrowana	ActiveWater, 13 kompletów naczyń, 2 x 4 programy, 4 temp.: 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, funkcja dodatkowa: HalfLoad. Klasy AAA, Asystent dozowania, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, InfoLight, panel stalowy, 48 db (re 1 pW).	3.549	5,36
SMV 53M00EU	4.242.002.468.556	w pełni zintegrowana	ActiveWater, 13 kompletów naczyń, 2 x 5 programów, 4 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad. Klasy AAA, Asystent dozowania, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, InfoLight, panel stalowy, 48 db (re 1 pW).	4.009	5,43
SMV 58M00EU	4.242.002.469.027	w pełni zintegrowana	ActiveWater, 14 kompletów naczyń, 2 x 5 programów, 4 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad. Klasy AAA, Vario3 - dodatkowy poziom załadunku, Asystent dozowania, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, InfoLight, panel stalowy, 48 db (re 1 pW).	4.209	5,63
SMV 69M20EU	4.242.002.558.059	w pełni zintegrowana	ActiveWater Eco, 13 kompletów naczyń, zużycie wody 7 litrów, energii 0,97 kWh, 2 x 6 programów, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 40°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad, HigienaPlus, Strefa Intensywna. Klasy A-10%AA, Vario3 - dodatkowy poziom załadunku , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, InfoLight, panel stalowy, 44 db (re 1 pW).	4.399	5,69
SMV 59T00EU	4.242.002.469.409	w pełni zintegrowana	ActiveWater, 14 kompletów naczyń, 2 x 5 programów, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, auto 65°-75°C, 3 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad, Strefa Intensywna. Klasy A-10%AA, Vario3 - dodatkowy poziom załadunku , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, InfoLight, panel Piezo TouchControl (czarny), 44 db (re 1 pW).	4.729	5,90
SMV 69T20EU	4.242.002.556.413	w pełni zintegrowana	ActiveWater, 14 kompletów naczyń, 2 x 6 programów, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 35°-45°C, auto 45°-65°C, auto 65°-75°C, 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad, HigienaPlus, Strefa Intensywna. Suszenie EcoZeolith. Klasy A-20%AA, Vario3 - dodatkowy poziom załadunku , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, AquaSensor, Sensor załadunku, GlasProtec, AquaStop , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy RackMatic, EmotionLight, InfoLight, panel Piezo TouchControl (czarny), 42 db (re 1 pW).	5.979	6,50
WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO ZMYWAREK					
SGZ 1051	4.242.002.365.084		Zestaw składający się z 4 elementów (głowica do mycia blach + dodatkowy, mały koszyk na sztućce + uchwyty do mycia butelek + uchwyty do mycia kubków).	56	0,00
SMZ 5000	4.242.002.475.486		Zestaw składający się z 4 elementów (głowica do mycia blach + dodatkowy, mały koszyk na sztućce + uchwyt do mycia butelek + uchwyty do mycia kubków). Tylko do zmywarek ActiveWater SMI... i SMV...	56	0,00
SMZ 5100	4.242.002.476.247		Kosz na sztućce. Tylko do zmywarek ActiveWater SMI... i SMV..., które mają Vario3 - dodatkowy poziom załadunku.	31	0,00
SGZ 3003	4.242.002.301.969		Kaseta do mycia srebrnych sztućców do zmywarek SGI..., SGV..., SRI..., SRV...	44	0,00
SMZ 5002	4.242.002.476.230		Kaseta do mycia srebrnych sztućców. Tylko do zmywarek ActiveWater, SMI..., SMV...	41	0,00
SMZ 2014	4.242.002.500.140		Kosz do mycia długich szklanek i kieliszków. Do wszystkich zmywarek 60 cm ze składanymi półkami w dolnym koszu.	155	0,00
PRALKA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE					
WIS 24140EU	4.242.002.443.942	w pełni zintegrowana	Pralka Maxx, 1200/600 obr./min., 7 kg, bęben VarioSoft , program intensywny, program Mix, pranie wstępne, płukanie extra, ochrona przed zagnieceniami, AquaStop. Klasy A-10%AB.	4.599	10,72
WMZ 20440	4.242.002.435.220		Nóżki umożliwiające postawienie pralki na wysokości 90 cm.	189	0,00
WMZ 2200	4.242.002.037.769		Zestaw nakładek służący do stabilnego mocowania pralki lub pralko-suszarki do podłogi.	56	0,00

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
AUTOMAT DO KAWY, WOLNOSTOJĄCE					
TCA6809 benvenuto B70	4.242.002.459.394	kolor czarny	Automat do kawy, w pełni automatyczne przyrządzanie kawy zwykłej, espresso i cappuccino, 15 bar, aroma whirl system plus, Milk whirl system, wyjmowana jednostka zaparzania, wyświetlacz dialogowy, możliwość zaprogramowania czasu włączenia/wyłączenia, zintegrowany pojemnik do przygotowywania mleka do kawy cappuccino, filtr do wody.	4.399	2,08
TCA6801 benvenuto B70	4.242.002.411.958	kolor srebrny	Automat do kawy, w pełni automatyczne przyrządzanie kawy zwykłej, espresso i cappuccino, 15 bar, aroma whirl system plus, Milk whirl system, wyjmowana jednostka zaparzania, wyświetlacz dialogowy, możliwość zaprogramowania czasu włączenia/wyłączenia, zintegrowany pojemnik do przygotowywania mleka do kawy cappuccino, filtr do wody.	4.399	2,08
TCA 6401 benvenuto B40	4.242.002.411.941	kolor srebrny/ antracytowy	Automat do kawy, w pełni automatyczne przyrządzanie kawy zwykłej, espresso i cappuccino, 15 bar, aroma whirl system plus, wyjmowana jednostka zaparzania, Milk whirl system, wyświetlacz dialogowy, możliwość zaprogramowania czasu włączenia/wyłączenia, kolor: srebrny.	3.799	2,01
TCA 5809 benvenuto classic	4.242.002.560.601	kolor czarny antracyt	Automat do kawy, w pełni automatyczne przyrządzanie kawy zwykłej, milk whirl, espresso i cappuccino, 15 bar, aroma whirl system plus, calc' n' clean, wyjmowany blok zaparzający, duży wyświetlacz z symbolami, chromowane elementy, programowanie temperatury kawy podświetlenie filiżanki.	2.699	1,49
TCA 5601 benvenuto classic Eco	4.242.002.552.835	kolor: piaskowy z brązem	Automat do kawy, w pełni automatyczne przyrządzanie espresso, końcówka do spieniania mleka na latte i cappuccino, 15 bar, aroma whirl system plus , calc' n' clean, ustawienie eco, funkcja espresso doppio (podwójnie parzone, podwójnie mocne włoskie espresso) , wyjmowany blok zaparzający, wyświetlacz z symbolami	2.499	1,44
TCA 5201 benvenuto classic piano	4.242.002.453.866	kolor czarny	Automat do kawy, w pełni automatyczne przyrządzanie kawy zwykłej, espresso i cappuccino, 15 bar, aroma whirl system plus, calc' n' clean , kolor: czarny.	1.999	3,04
LINIA SOLITAIRE					
TKA 8SL1	4.242.002.330.518	Ekspres do kawy	Termos (1l/8 filiżanek) ze stali szlachetnej z pokrywą utrzymującą aromat, indywidualny, 3-stopniowy przełącznik gwarantujący otrzymanie optymalnego aromatu kawy, kolor stal szlachetna/granatowy.	849	0,75
TAT 8SL1	4.242.002.330.556	Toster	Termoizolowana obudowa ze stali szlachetnej, 2 tosty, 9-stopniowa regulacja intensywności opiekania ze wskaźnikiem w postaci diody świecącej, doskonałe opiekanie dzięki specjalnej grzałce kwarcowej i automatycznemu centrowaniu pieczywa, kolor stal szlachetna/granatowy.	699	0,42
TWK 8SL1	4.242.002.330.549	Czajnik elektr.	Pojemność 1,7l, 2400 W, elegancka i solidna obudowa ze stali szlachetnej, podstawa obrotowa 360°, ergonomiczny uchwyt, kolor stal szlachetna/granatowy.	499	0,24