







Urządzenia do zabudowy – Cennik 2009/2010  
(ważny od 5 października 2009)





zdjęcie	model	nr katalogowy	opis	cena det. netto	cena det. brutto
	<b>HA 870</b>	41579210	12 funkcji grzania, sensorowy panel sterujący, elektroniczny programator, termosonda, funkcja „Slow Food”, potrójnie przeszklone „zimne drzwi”, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, emalia „Crystal Clean”, filtr tłuszczowy, opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed odciskami palców, prowadnice teleskopowe (2 poziomy), klasa A, inox	2 696,72	<b>3 290,00</b>
	<b>HA 845</b>	41553710	10 funkcji grzania, elektroniczny programator, chowane pokręta, podwójnie przeszklone drzwi, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, emalia „Crystal Clean”, filtr tłuszczowy, opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed odciskami palców, prowadnice teleskopowe (2 poziomy), klasa A, inox	2 122,95	<b>2 590,00</b>
	<b>HPA 840</b> <b>Nowość</b>	41594210	9 funkcji grzania, elektroniczny programator, chowane pokręta, poczwórnie przeszklone „zimne drzwi”, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, czyszczenie pyrolityczne z funkcją blokady, wnętrze piekarnika i blachy do pieczenia wykończone emalią pyrolityczną, stal zabezpieczona przed odciskami palców, prowadnice teleskopowe (2 poziomy), klasa A, inox	2 614,75	<b>3 190,00</b>
	<b>HA 830</b>	41551710	5 funkcji grzania, elektroniczny programator, podwójnie przeszklone drzwi, chłodzenie obudowy, emalia „Crystal Clean”, stal zabezpieczona przed odciskami palców, prowadnice teleskopowe (1 poziom), klasa A, inox	1 549,18	<b>1 890,00</b>
	<b>Combo HX 4515</b>	41595000	dwie komory (górną 46 l + dolną szufladą 10 l), 10 + 5 funkcji grzania, sensorowy panel sterujący, elektroniczny programator, szuflada wysuwana na prowadnicy teleskopowej, potrójnie przeszklone „zimne drzwi” w komorze górnej, podwójnie przeszklone drzwi w szufladzie, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, emalia „Crystal Clean” w komorze górnej, wnętrze ze stali nierdzewnej w szufladzie, opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed odciskami palców, prowadnice teleskopowe (1 poziom), klasa A, inox	4 254,10	<b>5 190,00</b>
	<b>HX 790</b>	41588010	10 funkcji grzania, sensorowy panel sterujący z wyświetlaczem graficznym, elektroniczny programator, termosonda, funkcja „Personal Cooking Assistant”, potrójnie przeszklone „zimne drzwi”, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, emalia „Crystal Clean”, filtr tłuszczowy, opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed odciskami palców, prowadnice teleskopowe (3 poziomy), klasa A, inox	3 106,56	<b>3 790,00</b>
	<b>HX 760</b>	41587010	10 funkcji grzania, sensorowy panel sterujący, elektroniczny programator, chowane pokręta, potrójnie przeszklone „zimne drzwi”, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, emalia „Crystal Clean”, filtr tłuszczowy, opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed odciskami palców, prowadnice teleskopowe (2 poziomy), klasa A, inox	2 450,82	<b>2 990,00</b>
	<b>HPX 750</b> <b>Nowość</b>	41594110	9 funkcji grzania, elektroniczny programator, chowane pokręta, poczwórnie przeszklone „zimne drzwi”, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, czyszczenie pyrolityczne z funkcją blokady, wnętrze piekarnika i blachy do pieczenia wykończone emalią pyrolityczną, stal zabezpieczona przed odciskami palców, prowadnice teleskopowe (1 poziom), klasa A, inox	2 450,82	<b>2 990,00</b>
	<b>HX 735</b>	41584010	8 funkcji grzania, elektroniczny programator, chowane pokręta, podwójnie przeszklone drzwi, chłodzenie obudowy, emalia „Crystal Clean”, stal zabezpieczona przed odciskami palców, prowadnice teleskopowe (1 poziom), klasa A, inox	1 713,11	<b>2 090,00</b>
	<b>HR 800</b> <b>Nowość</b>	41565013	9 funkcji grzania, analogowy zegar z funkcją wyłączenia, szklany panel sterujący, kontrolka termostatu, podwójnie przeszklone drzwi, chłodzenie obudowy, wyłącznik bezpieczeństwa, emalia „Crystal Clean”, opuszczana grzałka grilla, prowadnice teleskopowe (2 poziomy), klasa A, kolor czarny	1 959,02	<b>2 390,00</b>


## piekarniki kompaktowe

	<b>HK 800</b>	41591020	pojemność 46 l, 10 funkcji grzania, sensorowy panel sterujący, elektroniczny programator, potrójnie przeszklone „zimne drzwi”, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, emalia „Crystal Clean”, opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed odciskami palców, prowadnice teleskopowe (1 poziom), klasa A, inox	2 614,75	<b>3 190,00</b>
	<b>HK 750</b>	41591015	pojemność 46 l, 10 funkcji grzania, elektroniczny programator, potrójnie przeszklone „zimne drzwi”, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, emalia „Crystal Clean”, opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed odciskami palców, prowadnice teleskopowe (1 poziom), klasa A, inox	2 286,89	<b>2 790,00</b>
	<b>HKX 960 S</b> <b>Nowość</b>	41591800	piekarnik parowy, pojemność 35 l, 2 funkcje grzania, 4 programy (warzywa, ryby, mięso, przystawki), zakres temperatur 40-100°C, sensorowy panel sterujący, elektroniczny programator, podwójnie przeszklone drzwi, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, wnętrze ze stali nierdzewnej, stal zabezpieczona przed odciskami palców, inox	3 106,56	<b>3 790,00</b>






**3 lata gwarancji**

zdjęcie	model	nr katalogowy	opis	cena det. netto	cena det. brutto
---------	-------	---------------	------	-----------------	------------------


## piekarniki kompaktowe

	<b>HKX 790</b> <b>Nowość</b>	41591110	pojemność 46 l, 13 funkcji grzania, 17 programów automatycznych, sensorowy panel sterujący, elektroniczny programator, termosonda, funkcja „Personal Cooking Assistant”, potrójnie przeszklone „zimne drzwi”, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, emalia „Crystal Clean”, opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed odciskami palców, prowadnice teleskopowe (1 poziom), klasa A, inox	2 696,72	<b>3 290,00</b>
---	---------------------------------	----------	--	----------	-----------------



## kuchenki mikrofalowe kompaktowe





	<b>MC 32 BIS</b>	40587000	pojemność 32 l, elektroniczny programator, termoobieg, grill o mocy 1500 W, 6 poziomów mocy do 1000 W, 3 programy automatyczne, automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu, podwójnie przeszklone drzwi, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, wnętrze ze stali nierdzewnej, opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed odciskami palców, inox	2 860,66	<b>3 490,00</b>
	<b>MW 32 BIT</b>	40586500	pojemność 32 l, sensorowy panel sterujący, elektroniczny programator, grill o mocy 1500 W, 6 poziomów mocy do 1000 W, 3 programy automatyczne, automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu, podwójnie przeszklone drzwi, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, wnętrze ze stali nierdzewnej, opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed odciskami palców, inox	2 450,82	<b>2 990,00</b>
	<b>MW 32 BIS</b>	40586005	pojemność 32 l, elektroniczny programator, grill o mocy 1500 W, 6 poziomów mocy do 1000 W, 3 programy automatyczne, automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu, podwójnie przeszklone drzwi, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, wnętrze ze stali nierdzewnej, opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed odciskami palców, inox	2 286,89	<b>2 790,00</b>
	<b>MCX 45 BIT</b>	40587800	pojemność 32 l, sensorowy panel sterujący, elektroniczny programator, termoobieg, grill o mocy 1500 W, 6 poziomów mocy do 1000 W, 3 programy automatyczne, automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu, funkcja wyłączenia talerza obrotowego, potrójnie przeszklone „zimne drzwi”, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, wnętrze ze stali nierdzewnej, opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed odciskami palców, inox	3 106,56	<b>3 790,00</b>
	<b>MWX 45 BIS</b>	40588000	pojemność 32 l, elektroniczny programator, grill o mocy 1500 W, 5 poziomów mocy do 1000 W, automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu, chowane pokrętki, podwójnie przeszklone drzwi, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, wnętrze ze stali nierdzewnej, opuszczana grzałka grilla, stal zabezpieczona przed odciskami palców, inox	2 450,82	<b>2 990,00</b>

## ekspres do kawy

	<b>CM 45</b> <b>Nowość</b>	41598020	elektroniczny programator, 3 programy automatyczne, wysuwana dysza do pary i gorącej wody, podwójna dysza do kawy z możliwością regulacji wysokości, 7-stopniowa regulacja grubości mielenia kawy, 5-stopniowa regulacja mocy kawy, możliwość użycia kawy mielonej, możliwość przygotowania jednocześnie 2 filiżanek kawy, możliwość ustawienia czasu włączenia kawiarki, możliwość ustawienia 11 języków na wyświetlaczu LCD (w tym polskiego), oświetlenie LED wnętrza kawiarki, funkcja samooczyszczania, funkcja automatycznego odkamieniania, stal zabezpieczona przed odciskami palców, inox	4 909,84	<b>5 990,00</b>
---	-------------------------------	----------	--	----------	-----------------

## szuflady podgrzewające

	<b>CP 15</b>	inox	dekoracyjna szuflada do podgrzewania naczyń lub utrzymywania w ciepłe przygotowanych dań, zakres temperatur 30-80°C, kontrolka włączenia, szuflada wysuwana na prowadnicach teleskopowych, antypoślizgowa mata na dnie, stal zabezpieczona przed odciskami palców, inox	1 303,28	<b>1 590,00</b>
	<b>CPX 15</b> <b>Nowość</b>	inox	dekoracyjna szuflada do podgrzewania naczyń lub utrzymywania w ciepłe przygotowanych dań, zakres temperatur 30-80°C, kontrolka włączenia, szuflada wysuwana na prowadnicach teleskopowych, antypoślizgowa mata na dnie, stal zabezpieczona przed odciskami palców, inox	1 303,28	<b>1 590,00</b>














zdjęcie	model	nr katalogowy	opis	cena det. netto	cena det. brutto
	<b>TMW 22 BIT</b>	40579804	pojemność 20 l, sensorowy panel sterujący, elektroniczny programator, grill kwarcowy o mocy 1000 W, 5 poziomów mocy do 800 W, 3 programy automatyczne, automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu, chowane pokrętko, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, wnętrze ze stali nierdzewnej, stal zabezpieczona przed odciskami palców, inox	1 877,05	<b>2 290,00</b>
	<b>TMW 20.2 BIT</b>	40578803	pojemność 18 l, sensorowy panel sterujący, elektroniczny programator, grill kwarcowy o mocy 1000 W, 5 poziomów mocy do 800 W, 3 programy automatyczne, automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, wnętrze ze stali nierdzewnej, stal zabezpieczona przed odciskami palców, inox	1 877,05	<b>2 290,00</b>
	<b>TMW 20.2 BIS</b>	40578503	pojemność 18 l, elektroniczny programator, grill kwarcowy o mocy 1000 W, 5 poziomów mocy do 800 W, 3 programy automatyczne, automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, wnętrze ze stali nierdzewnej, stal zabezpieczona przed odciskami palców, inox	1 713,11	<b>2 090,00</b>
	<b>MWX 22 BIS</b> <b>Nowość</b>	40571100	pojemność 20 l, elektroniczny programator, grill kwarcowy o mocy 1000 W, 5 poziomów mocy do 800 W, 3 programy automatyczne, automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu, chłodzenie obudowy, blokada uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa, wnętrze ze stali nierdzewnej, stal zabezpieczona przed odciskami palców, inox	1 713,11	<b>2 090,00</b>

## płyty indukcyjne





	<b>GKST 95 N i4 Select</b>	77879	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, system rozpoznawania naczyń, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Power”, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	5 565,57	<b>6 790,00</b>
	<b>GKST 90-35 i4 Profi</b>	80164	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, system rozpoznawania naczyń, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Power”, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	4 418,03	<b>5 390,00</b>
	<b>GKST 80 i4 Profi</b>	80145	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, system rozpoznawania naczyń, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Power”, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	3 762,30	<b>4 590,00</b>
	<b>GKST 60 Fi4 High</b>	80163	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe (indywidualne dla każdego pola), timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, system rozpoznawania naczyń, funkcja „Power”, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	3 434,43	<b>4 190,00</b>
	<b>GKST 60 i4 Entry*</b>	80121	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym (dla jednego pola), programowany czas gotowania, system rozpoznawania naczyń, funkcja „Power”, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	2 450,82	<b>2 990,00</b>
	<b>IR 641</b> <b>Nowość</b>	10208636	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, system rozpoznawania naczyń, funkcja „Power”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	1 959,02	<b>2 390,00</b>
	<b>IQX 645</b> <b>Nowość</b>	10208654	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe typu „Slider”, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, system rozpoznawania naczyń, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Power”, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, szkło w kolorze szarym z połyskiem metalicznym, facette	3 270,49	<b>3 990,00</b>
	<b>IRX 645</b> <b>Nowość</b>	10208647	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe typu „Slider”, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, system rozpoznawania naczyń, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Power”, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	2 778,69	<b>3 390,00</b>

\*model dostępny do wyczerpania asortymentu










**3 lata gwarancji**

zdjęcie	model	nr katalogowy	opis	cena det. netto	cena det. brutto
płyty HiLight					
	<b>GKST 95 N DZ Select</b>	80085	4 pola HiLight, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	2 942,62	<b>3 590,00</b>
	<b>GKST 95 E D Select*</b>	80087	3 pola HiLight, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	3 270,49	<b>3 990,00</b>
	<b>GKST 90 F DZ Profi</b>	80083	4 pola HiLight, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	2 942,62	<b>3 590,00</b>
	<b>GKST 90 DBM Profi</b>	80050	4 pola HiLight, pole do grillowania, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	2 696,72	<b>3 290,00</b>
	<b>GKST 90 HS Profi*</b>	80048	5 pól HiLight (1 „Highspeed”), sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	2 614,75	<b>3 190,00</b>
	<b>GKST 90-35 DZ Profi</b>	80080	4 pola HiLight, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	2 040,98	<b>2 490,00</b>
	<b>GKST 80 DZBW Profi</b>	80040	4 pola HiLight, pole do podgrzewania, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	2 614,75	<b>3 190,00</b>
	<b>GKST 60 DZB Profi</b>	80027	4 pola HiLight, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	2 204,92	<b>2 690,00</b>
	<b>GKST 60 DZ Slider</b>	80052	4 pola HiLight, sterowanie sensorowe typu „Slider”, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	2 204,92	<b>2 690,00</b>
	<b>GKST 60 DB Select</b>	77994	4 pola HiLight, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Stop & Go”, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	1 959,02	<b>2 390,00</b>
	<b>GKST 60 DZ Select</b>	80001	4 pola HiLight, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, bez ramy	1 959,02	<b>2 390,00</b>
	<b>GKST 60 Z Basic</b>	80023	4 pola HiLight, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	1 877,05	<b>2 290,00</b>
	<b>TRX 645</b> <b>Nowość</b>	10208645	4 pola HiLight, sterowanie sensorowe typu „Slider”, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	1 303,28	<b>1 590,00</b>







\*model dostępny do wyczerpania asortymentu

zdjęcie	model	nr katalogowy	opis	cena det. netto	cena det. brutto
	<b>GKST 30 i2 Profi</b>	77718	2 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, timer z sygnałem akustycznym, programowany czas gotowania, system rozpoznawania naczyń, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja „Power”, funkcja „Stop & Go”, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	1 959,02	<b>2 390,00</b>
	<b>GKST 30 Z Profi</b>	77795	2 pola HiLight, sterowanie sensorowe, funkcja szybkiego zagotowania, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźniki zalegania ciepła, blokada nastawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa, facette	975,41	<b>1 190,00</b>
	<b>VT.1 2G AI AL</b>	40228107	2 palniki gazowe, sterowanie pokrętkami z zapalaczami, indywidualne żeliwne ruszty, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, facette	1 795,08	<b>2 190,00</b>
	<b>EM/30 2G AI AL</b> <b>Nowość</b>	10209248	2 palniki gazowe, sterowanie pokrętkami z zapalaczami, emaliowane ruszty, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, inox	565,57	<b>690,00</b>

## płyty gazowe








	<b>EGW LUX-110 4G AI AL 2TR</b>	40227910	4 palniki gazowe (2 potrójne), sterowanie pokrętkami z zapalaczami, żeliwne ruszty, żeliwna płyta do grillowania, żeliwna podstawka do Woka, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, facette	2 204,92	<b>2 690,00</b>
	<b>EGW LUX-90 5G AI AL TR</b>	40227810	5 palników gazowych (1 potrójny), sterowanie pokrętkami z zapalaczami, żeliwne ruszty, żeliwna płyta do grillowania, żeliwna podstawka do Woka, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, facette	2 122,95	<b>2 590,00</b>
	<b>VR 90 4G AI AL TR</b>	10205278	4 palniki gazowe (1 potrójny), sterowanie pokrętkami z zapalaczami, indywidualne żeliwne ruszty, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, facette	2 040,98	<b>2 490,00</b>
	<b>CZ LUX 90 5G AI AL TR</b>	40226200	5 palników gazowych (1 potrójny), sterowanie pokrętkami z zapalaczami, indywidualne żeliwne ruszty, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, bez ramy	1 631,15	<b>1 990,00</b>
	<b>CZ LUX 70 5G AI AL TR</b>	40226100	5 palników gazowych (1 potrójny), sterowanie pokrętkami z zapalaczami, indywidualne żeliwne ruszty, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, bez ramy	1 549,18	<b>1 890,00</b>
	<b>CG LUX 60 4G AI AL</b>	10205268	4 palniki gazowe, sterowanie pokrętkami z zapalaczami, indywidualne żeliwne ruszty, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, bez ramy	1 139,34	<b>1 390,00</b>
	<b>EW 90 5G AI AL TR</b> <b>Nowość</b>	40219030	5 palników gazowych (1 potrójny), sterowanie pokrętkami z zapalaczami, żeliwne ruszty, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, inox	1 631,15	<b>1 990,00</b>
	<b>EW 90 5G AI AL TR</b> <b>Nowość</b>	40219031	5 palników gazowych (1 potrójny), sterowanie pokrętkami z zapalaczami, żeliwne ruszty, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, kolor czarny	1 631,15	<b>1 990,00</b>
	<b>EGW 70 5G AI AL TR</b>	40227710	5 palników gazowych (1 potrójny), sterowanie pokrętkami z zapalaczami, żeliwne ruszty, żeliwna płyta do grillowania, żeliwna podstawka do Woka, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, inox	1 303,28	<b>1 590,00</b>

**3 lata gwarancji**


zdjęcie	model	nr katalogowy	opis	cena det. netto	cena det. brutto
	<b>EGW 60 4G AI AL TR</b>	40227510	4 palniki gazowe (1 potrójny), sterowanie pokrętkami z zapalaczami, żeliwne ruszty, żeliwna podstawka do Woka, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, inox	1 057,38	<b>1 290,00</b>
	<b>EM/60 4G AI AL TR</b> <b>Nowość</b>	10209249	4 palniki gazowe (1 potrójny), sterowanie pokrętkami z zapalaczami, żeliwne ruszty, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, inox	1 139,34	<b>1 390,00</b>
	<b>EW 60 4G AI AL</b> <b>Nowość</b>	40218030	4 palniki gazowe, sterowanie pokrętkami z zapalaczami, żeliwne ruszty, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, inox	1 221,31	<b>1 490,00</b>
	<b>EW 60 4G AI AL</b> <b>Nowość</b>	40218031	4 palniki gazowe, sterowanie pokrętkami z zapalaczami, żeliwne ruszty, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, kolor czarny	1 221,31	<b>1 490,00</b>
	<b>EGW 60 4G AI AL</b>	40227511	4 palniki gazowe, sterowanie pokrętkami z zapalaczami, żeliwne ruszty, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, inox	811,48	<b>990,00</b>
	<b>ES/60.2 4G AI AL Retro</b>	10207226	4 palniki gazowe, sterowanie pokrętkami z zapalaczami, emaliowane ruszty, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, kolor czarny	975,41	<b>1 190,00</b>

## płyty gazowe

## okapy wyspowe

	<b>DX ISLA</b>	40478500	sterowanie sensorowe, 4 prędkości turbiny, timer, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox i szkło, szerokość 105 cm	4 663,93	<b>5 690,00</b>
	<b>DOT ISLA</b> <b>Nowość</b>	40489210	sterowanie sensorowe, pochłanianie szczelinowe, 4 prędkości turbiny, timer, czujnik pary, wskaźnik zabrudzenia filtrów, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox i szkło, szerokość Ø 39 cm	2 368,85	<b>2 890,00</b>
	<b>ALADA ISLA Glass</b>	40468100	elektroniczne sterowanie przyciskami, 4 prędkości turbiny, timer, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox i szkło, szerokość 110 cm	3 926,23	<b>4 790,00</b>
	<b>DG2 ISLA</b> <b>Nowa wersja</b>	40485115	elektroniczne sterowanie przyciskami, 3 + 1 prędkości turbiny, timer, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 4 x 20 W, inox i szkło, szerokość 90 cm	2 122,95	<b>2 590,00</b>
	<b>DH ISLA</b>	40484704	elektroniczne sterowanie przyciskami, 4 prędkości turbiny, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie 4 x 40 W, inox, szerokość 90 cm	2 368,85	<b>2 890,00</b>
	<b>DHX 110T ISLA</b>	40488400	sterowanie sensorowe z wyświetlaczem LCD, 3 + 1 prędkości turbiny, zegar, timer, czujnik pary, wskaźnik zabrudzenia filtrów, wydajność 840 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 4 x 20 W, inox, szerokość 110 cm	4 581,97	<b>5 590,00</b>
	<b>DHX 110P ISLA</b>	40488900	sterowanie sensorowe z wyświetlaczem LCD, chowane pokrętła, 3 + 1 prędkości turbiny, zegar, timer, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 4 x 20 W, inox, szerokość 110 cm	3 844,26	<b>4 690,00</b>

**3 lata gwarancji**

zdjęcie	model	nr katalogowy	opis	cena det. netto	cena det. brutto
	<b>DV 80 Glass</b>	40483600	sterowanie sensorowe, pochłanianie szczelinowe, 4 prędkości turbiny, timer, wskaźnik zabrudzenia filtrów, wydajność 840 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 3 x 20 W, inox i szkło, szerokość 80 cm	3 844,26	<b>4 690,00</b>
	<b>DV 80 Inox</b>	40483500	elektroniczne sterowanie przyciskami, pochłanianie szczelinowe, 4 prędkości turbiny, timer, wskaźnik zabrudzenia filtrów, wydajność 840 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 3 x 20 W, inox, szerokość 80 cm	3 516,39	<b>4 290,00</b>
	<b>DVZ 90</b> <b>Nowość</b>	40489241	elektroniczne sterowanie przyciskami, pochłanianie szczelinowe, 3 prędkości turbiny, timer, wydajność 570 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox i szkło, szerokość 90 cm	1 631,15	<b>1 990,00</b>
	<b>DVZ 60</b> <b>Nowość</b>	40489240	elektroniczne sterowanie przyciskami, pochłanianie szczelinowe, 3 prędkości turbiny, timer, wydajność 570 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox i szkło, szerokość 60 cm	1 467,21	<b>1 790,00</b>
	<b>DX 90</b>	40478000	sterowanie sensorowe, 4 prędkości turbiny, timer, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox i szkło, szerokość 90 cm	3 762,30	<b>4 590,00</b>
	<b>DF 90</b>	40482000	elektroniczne sterowanie przyciskami, 3 + 1 prędkości turbiny, timer, czujnik pary, wskaźnik zabrudzenia filtrów, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox i szkło, szerokość 90 cm	2 614,75	<b>3 190,00</b>
	<b>NC1 90</b> <b>Nowa wersja</b>	40455110	sterowanie przyciskami, 3 prędkości turbiny, wydajność 575 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox i szkło, szerokość 90 cm	1 303,28	<b>1 590,00</b>
	<b>DG2 90</b> <b>Nowa wersja</b>	40485112	elektroniczne sterowanie przyciskami, 3 + 1 prędkości turbiny, timer, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox i szkło, szerokość 90 cm	1 385,25	<b>1 690,00</b>
	<b>DG2 60</b> <b>Nowa wersja</b>	40485110	elektroniczne sterowanie przyciskami, 3 + 1 prędkości turbiny, timer, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox i szkło, szerokość 60 cm	1 303,28	<b>1 590,00</b>
	<b>DT 90</b>	40481000	sterowanie sensorowe, 4 prędkości turbiny, zegar, timer, wskaźnik zabrudzenia filtrów, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox, szerokość 90 cm	2 368,85	<b>2 890,00</b>
	<b>DHB 90</b> <b>Nowość</b>	40487102	elektroniczne sterowanie przyciskami, 3 + 1 prędkości turbiny, timer, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox, szerokość 90 cm	1 631,15	<b>1 990,00</b>
	<b>DHB 60</b> <b>Nowość</b>	40487100	elektroniczne sterowanie przyciskami, 3 + 1 prędkości turbiny, timer, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox, szerokość 60 cm	1 549,18	<b>1 890,00</b>
	<b>DH1 90</b>	40484802	sterowanie przyciskami, 3 prędkości turbiny, wydajność 575 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie 2 x 40 W, inox, szerokość 90 cm	1 221,31	<b>1 490,00</b>
	<b>DH1 60</b>	40484800	sterowanie przyciskami, 3 prędkości turbiny, wydajność 575 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie 2 x 40 W, inox, szerokość 60 cm	1 057,38	<b>1 290,00</b>

**3 lata gwarancji**

zdjęcie	model	nr katalogowy	opis	cena det. netto	cena det. brutto
	<b>DB 90</b>	40460016	sterowanie przyciskami, 3 prędkości turbiny, 575 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie 2 x 40 W, inox, szerokość 90 cm	729,51	<b>890,00</b>
	<b>DB 60</b>	40460010	sterowanie przyciskami, 3 prędkości turbiny, 575 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie 2 x 40 W, inox, szerokość 60 cm	614,75	<b>750,00</b>
	<b>DHX 110 T</b> <b>Nowość</b>	40488300	sterowanie sensorowe z wyświetlaczem LCD, 3 + 1 prędkości turbiny, zegar, timer, czujnik pary, wskaźnik zabrudzenia filtrów, wydajność 840 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox, szerokość 110 cm	3 106,56	<b>3 790,00</b>
	<b>DHX 90T</b>	40488200	sterowanie sensorowe z wyświetlaczem LCD, 3 + 1 prędkości turbiny, zegar, timer, czujnik pary, wskaźnik zabrudzenia filtrów, wydajność 840 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox, szerokość 90 cm	3 024,59	<b>3 690,00</b>
	<b>DHX 90P</b>	40488700	sterowanie sensorowe z wyświetlaczem LCD, chowane pokrętła, 3 + 1 prędkości turbiny, timer, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox, szerokość 90 cm	2 040,98	<b>2 490,00</b>
	<b>DHX 60P</b> <b>Nowość</b>	40488500	sterowanie sensorowe z wyświetlaczem LCD, chowane pokrętła, 3 + 1 prędkości turbiny, timer, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox, szerokość 60 cm	1 959,02	<b>2 390,00</b>
	<b>DR 90</b>	40470004	elektroniczne sterowanie przyciskami, 4 prędkości turbiny, timer, wydajność 880 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, kolor czarny, szerokość 90 cm	2 286,89	<b>2 790,00</b>
	<b>DBR 90</b>	40460757	sterowanie przyciskami, 3 prędkości turbiny, wydajność 575 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie 2 x 40 W, kolor czarny, szerokość 90 cm	811,48	<b>990,00</b>
	<b>DBR 60</b>	40460751	sterowanie przyciskami, 3 prędkości turbiny, wydajność 575 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie 2 x 40 W, kolor czarny, szerokość 60 cm	729,51	<b>890,00</b>
	<b>Ilena 90</b>	40489140	sterowanie przełącznikiem suwakowym, 3 prędkości turbiny, wydajność 480 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie 2 x 40 W, stal, kolor kremowy, faktura „pomarańczowej skórki”, drewno niekonserwowane, szerokość 90 cm	1 467,21	<b>1 790,00</b>
	<b>Laro 90</b>	40489100	sterowanie przełącznikiem suwakowym, 3 prędkości turbiny, wydajność 480 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie 2 x 40 W, stal, kolor kremowy, drewno niekonserwowane, szerokość 90 cm	1 139,34	<b>1 390,00</b>
	<b>Nubero 90</b>	40489131	sterowanie przełącznikiem suwakowym, 3 prędkości turbiny, wydajność 480 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie 2 x 40 W, stal, kolor beżowo-kremowy (spatula), drewno niekonserwowane, szerokość 90 cm	1 139,34	<b>1 390,00</b>
	<b>Nubero 60</b>	40489130	sterowanie przełącznikiem suwakowym, 3 prędkości turbiny, wydajność 480 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie 2 x 40 W, stal, kolor beżowo-kremowy (spatula), drewno niekonserwowane, szerokość 60 cm	1 057,38	<b>1 290,00</b>
	<b>Marina 90</b>	40489151	sterowanie przełącznikiem suwakowym, 3 prędkości turbiny, wydajność 480 m <sup>3</sup> /h, oświetlenie 2 x 40 W, stal, kolor kremowy, faktura „pomarańczowej skórki”, drewno niekonserwowane, szerokość 90 cm	1 057,38	<b>1 290,00</b>

**3 lata gwarancji**

okapy przyścienne

okapy przyścienne



# elektro



CNL 3000 436400




okap teleskopowy, automatyczny wyłącznik, średkości tunel, 2 silniki, blacha frontowa, szklana, osłona przed ciekami palców, pojemność 4 litry, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, inox, szerokość 60 cm





3 lata gwarancji


zdjęcie	model	nr katalogowy	opis	cena det. netto	cena det. brutto
---------	-------	---------------	------	-----------------	------------------




### zmywarki do naczyń z zamkniętym panelem

	<b>DW7 86 FI</b>	40742001	ukryty elektroniczny panel sterujący, 14 kompletów naczyń, 10 programów, 5 temperatur zmywania, program ekonomiczny, funkcja opóźnionego startu, funkcja „3 w 1” (tabletki), funkcja „AquaLogic”, program „Automatic”, program 1/2 załadunku, regulacja wysokości kosza górnego, system AQUASTOP, klasa AAA	2 860,66	<b>3 490,00</b>
	<b>DW7 60 FI</b>	40716041	ukryty elektroniczny panel sterujący, 12 kompletów naczyń, 10 programów, 5 temperatur zmywania, program ekonomiczny, funkcja opóźnionego startu, funkcja „3 w 1” (tabletki), funkcja „AquaLogic”, program „Automatic”, program 1/2 załadunku, regulacja wysokości kosza górnego, system AQUASTOP, klasa AAA	2 860,66	<b>3 490,00</b>
	<b>DW7 45 FI</b>	40716051	ukryty elektroniczny panel sterujący, 10 kompletów naczyń, 5 programów, 4 temperatury zmywania, program ekonomiczny, funkcja opóźnionego startu, funkcja „3 w 1” (tabletki), regulacja wysokości kosza górnego, system AQUASTOP, klasa AAA	2 696,72	<b>3 290,00</b>

### zmywarki do naczyń z odkrytym panelem

	<b>DW8 59 S</b>	40716132	odkryty elektroniczny panel sterujący, 12 kompletów naczyń, 5 programów, 4 temperatury zmywania, funkcja opóźnionego startu, funkcja „3 w 1” (tabletki), funkcja „AquaLogic”, program „Automatic”, panel sterujący ze stali szlachetnej, program 1/2 załadunku, regulacja wysokości kosza górnego, system AQUASTOP, stal zabezpieczona przed odciskami palców, klasa AAA	2 696,72	<b>3 290,00</b>
	<b>DW7 45 S</b>	40716081	odkryty elektroniczny panel sterujący, 10 kompletów naczyń, 4 programy, 4 temperatury zmywania, program ekonomiczny, funkcja opóźnionego startu, panel sterujący ze stali szlachetnej, regulacja wysokości kosza górnego, system AQUASTOP, stal zabezpieczona przed odciskami palców, klasa AAA	2 450,82	<b>2 990,00</b>

zdjęcie	model	nr katalogowy	opis	cena det. netto	cena det. brutto
wyposażenie dodatkowe – piekarniki					
	Komplet akcesoriów do piekarnika COMBO HX	41599005	w zestawie: płyta kamienna do pieczenia, prowadnica oraz uchwyt do płyty	98,36	<b>120,00</b>

wyposażenie dodatkowe – płyty kuchenne					
	Zestaw garnków (9-częściowy)	78010	z wysokiej jakości stali szlachetnej, wielowarstwowe ferromagnetyczne dno, 3 garnki, rondel, patelnia oraz 4 pasujące pokrywy	647,54	<b>790,00</b>
	Rama montażowa do płyt Domino	77533	rama montażowa do łączenia 2 lub więcej płyt Domino w wersji facette	155,74	<b>190,00</b>
	Skrobak do płyt ceramicznych	36686	małe, wygodne narzędzie do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni płyt ceramicznych	10,66	<b>13,00</b>

opis	nr katalogowy	cena det. netto	cena det. brutto
wyposażenie dodatkowe – okapy kuchenne – zestawy do recyrkulacji			
Zestaw do recyrkulacji: DHX 110P Isla, DG2 Isla, DH Isla	40490104	155,74	<b>190,00</b>
Zestaw do recyrkulacji: ALADA Isla	40490105	155,74	<b>190,00</b>
Zestaw do recyrkulacji: DX Isla	40490019	180,33	<b>220,00</b>
Zestaw do recyrkulacji: DF 90, NC1 90, DG2 90/60, DT 90, DHX 90/60P, DH1 90/60, DHB 90/60	40490103	155,74	<b>190,00</b>
Zestaw do recyrkulacji: DR 90	40490101	155,74	<b>190,00</b>
Zestaw do recyrkulacji: DB 90/60, DBR 90/60	40490100	155,74	<b>190,00</b>
Zestaw do recyrkulacji: DX 90	40490018	180,33	<b>220,00</b>
Zestaw do recyrkulacji: DHX 90T	40490126	245,90	<b>300,00</b>
Zestaw do recyrkulacji: DHX 110T Isla	40490128	286,89	<b>350,00</b>
Zestaw do recyrkulacji: DHX 110T	40490127	245,90	<b>300,00</b>

wyposażenie dodatkowe – okapy kuchenne – filtry węglowe			
Filtr węglowy: DH Isla, ALADA Isla, DX Isla, DHX 110P Isla, DF 90, NC1 90, DG2 90/60, DHX 90/60P, DT 90, DHB 90/60, DH1 90/60, DX 90, DR 90, DV 80, LARO 90, ILENA 90, NUBERO 90/60, MARINA 90/60	61801236 vr.2	24,59	<b>30,00</b>
Filtr węglowy: DG2 ISLA	61801236 D1C	24,59	<b>30,00</b>
Filtr węglowy: DHX 110T ISLA*, DHX 110/90T*	61801233	28,69	<b>35,00</b>
Filtr węglowy: CNL 3000	61801252	98,36	<b>120,00</b>
Filtr węglowy: CNL 2002	61801232	20,49	<b>25,00</b>
Filtr węglowy: GFH 73/55	61801251	24,59	<b>30,00</b>
Filtr węglowy: DOT Isla**, DVZ 90/60**	FW-K 225	32,79	<b>40,00</b>

Do każdego modelu okapu (z wyjątkiem CNL 3000, DHX 90T, DHX 110T Isla, DOT Isla i DVZ 90/60) należy zamontować 2 szt. filtrów węglowych

\* Do modeli DHX 110T Isla oraz DHX 110T/90T należy zamontować 4 szt. filtrów węglowych

\*\* Do modeli DOT ISLA oraz DVZ 90/60 należy zamontować 1 filtr

# OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW FIRMY TEKA

---

TEKA POLSKA zobowiązuje się dostarczyć nabywcy towary na poniżej podanych warunkach.

---

## REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

- sposób składania zamówienia: telefaks nr (022) 738 32 89 lub e-mail: teka@teka.com.pl
- ramowy termin dostawy: 4 do 6 tygodni; jeśli towar znajduje się w magazynie: 4-5 dni roboczych, dostawa: SCHENKER
- płatność przelewem na konto firmy TEKA POLSKA:  
**DEUTSCHE BANK POLSKA S. A.**  
**Nr konta: 52 1880 0009 0000 0011 0076 4002**
- przy płatności gotówkowej: skonto 1 % (wysyłka towaru po wpływie na konto kwoty wynikającej z faktury pro-forma wystawionej przez firmę TEKA POLSKA)

## UWAGA!

**Koszt dostawy pod wskazany adres pokrywa TEKA POLSKA, o ile wartość faktury przekracza kwotę 500 zł netto.**

**Zamówienia o mniejszej wartości będą realizowane po doliczeniu do ceny netto towaru zryczałtowanego kosztu przesyłki w wysokości 30 zł.**

TEKA POLSKA zastrzega sobie prawo zmian cen w przypadku zmiany cen przez producenta lub wzrostu kursu EURO.

O każdej zmianie cen TEKA POLSKA zawiadomi nabywcę w terminie co najmniej 14 dni przed jej wprowadzeniem.

Towary zamówione przed terminem wprowadzenia nowych cen, a z terminem dostawy po zmianie cen, będą rozliczane wg starych cen.

---

## GWARANCJA

- **zlewozmywaki:** 2 lata; podstawa: dowód zakupu
- **baterie:** 2 lata na powierzchnię, 5 lat na głowicę ceramiczną pod warunkiem zamontowania zaworów z filtrem; podstawa: dowód zakupu i karta gwarancyjna
- **młynki:** 2 lata; podstawa: dowód zakupu i karta gwarancyjna
- **sprzęt AGD:** wg karty gwarancyjnej

## REKLAMACJE

### Reklamacje ilościowe

Reklamacje ilościowe, **w tym brak kart gwarancyjnych do sprzętu AGD**, należy zgłaszać najpóźniej 3-go dnia od daty dostawy towaru. Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane.

### Reklamacje jakościowe

Reklamacje wynikające z winy firmy TEKA POLSKA zostaną załatwione w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie faxem z podaniem daty zakupu, nazwy towaru, adresu, telefonu klienta i dokładnym określeniem przyczyny reklamacji.

### Szkody transportowe

O ile stan opakowania towaru może wskazywać na ewentualne uszkodzenie towaru, należy przeprowadzić w obecności przewoźnika kontrolę towarów i wszelkie stwierdzone uszkodzenia wpisać do listu przewozowego. W przypadku zlewozmywaków z tegraniu należy kontrolę taką przeprowadzać w stosunku do każdej dostawy. Brak wpisu w liście przewozowym skutkuje nie uwzględnianiem przez TEKA POLSKA takich reklamacji.

Sposoby załatwienia reklamacji:

- naprawa lub wymiana części,
- wymiana towaru lub zwrot należności,
- upust (do uzgodnienia po ocenie reklamacji),
- w przypadku braku wyposażenia niezwłoczne uzupełnienie.

Wszelkie reklamacje jakościowe (z wyłączeniem wad ukrytych) muszą być zgłaszane niezwłocznie po otrzymaniu i zbadaniu towaru, a przed zamontowaniem. **W przypadku zamontowania towaru z widocznymi uszkodzeniami reklamacje nie będą uznawane.**

Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu i z kompletnym wyposażeniem.

Naprawy gwarancyjne sprzętu AGD używanego, klient zgłasza bezpośrednio do właściwego terytorialnie punktu serwisowego (wykaz na karcie gwarancyjnej).

## UWAGA!

**Montaż sprzętu do zabudowy w meble należy przeprowadzić w taki sposób, aby był do niego łatwy dostęp w celu ewentualnej konieczności demontażu w przypadku potrzeby jego naprawy, konserwacji lub wymiany. Wyroby zamontowane w sposób trwały lub niestandardowy użytkownik powinien udostępnić serwisantowi na koszt własny.**

notatnik

### Zlewozmywaki, baterie i akcesoria

Szczegółowe informacje o bogatym asortymencie zlewozmywaków, baterii kuchennych i akcesoriów znajdują Państwo w naszym najnowszym katalogu.



**Teka**  
KÜCHENTECHNIK

**Teka Polska Sp. z o.o.**

ul. 3-go Maja 8  
05-800 Pruszków  
tel. (0 22) 738 32 70  
fax (0 22) 738 32 78  
[www.teka.com.pl](http://www.teka.com.pl)

**Teka Polska Sp. z o.o.** zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i wzornictwa produktów oraz zmian asortymentu.  
**Teka Polska Sp. z o.o.** nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie.  
Podane ceny zostały wyrażone w PLN i zawierają stawki kosztów gospodarowania odpadami (KGO).